



**FÜR DIE
INDIVIDUALITÄT IN
JEDEM VON IHNEN**

FÜR DIE INDIVIDUALITÄT IN JEDEM VON IHNEN

Eine, Nach Ihrem Geschmack maßgefertigte Tür auszuwählen, war nie einfacher. Oder schwerer? Vielleicht wissen Sie genau, welche Tür Sie suchen, dann herzlichen Glückwunsch. Wir wissen aber, dass es überhaupt nicht einfach ist, von Beginn an eine klare Vorstellung von der Ästhetik eines neuen Interieurs zu haben.

Wir hoffen, dass der Katalog, den Sie gerade in den Händen halten, Ihnen auf dem Wege zur Selbsterkenntnis behilflich sein wird. Und wenn Sie nach seinem Durchblättern immer noch zögern sollten, werden Ihnen unsere Händler landesweit mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Obgleich die Kombinationen der Innentüren und Zargen von SAPELI unendlich variabel sind, haben wir sie zur besseren Orientierung in fünf Modellreihen unterteilt. Ihre Oberflächenbehandlungen und Dekors sind so entworfen, dass sie alle Innenraumtypen, von minimalistischen bis dekorativen, in passender Weise ergänzen. Ihre speziellen Technologien sind dafür entwickelt, dass sie jedem Heim Ruhe und Sicherheit bieten.

Wir sind überzeugt, dass Sie auf den folgenden Seiten eine genau, Ihrem persönlichen Stil entsprechende Tür finden, die die einzigartige Atmosphäre Ihres Heims vollendet.

SAPELI



INHALTSVERZEICHNIS

Wer sind wir?	8- 9
Was können wir herstellen?	10-11
Ratgeber für den Türenkauf	12-13
Öffnungssysteme	14-15
Modern Line	16-33
Akord	18-19
Alegro	20-21
Hanum	22-23
Harmonie	24-25
Lotos	26-27
Maxim	28-29
Note	30-31
Rede	32-33
Universal Line	34-49
Damier	36-37
Elegant	38-39
Kubika	40-41
Mera	42-43
Talia	44-45
Domino	46-47
Tenga	48-49
Classic Line	50-57
Bergamo	52-53
Swing	54-55
Venecia	56-57
Sapglass Line	58-63
Glastüren	60-61
Glaswände	62-63
Special Line	64-75
Spezialtüren	66-67
Sicherheitstüren	68-69
Wohnungseingangstüren	70-71
Oberlichter	72-73
Windfangelemente	74-75
Zargen	76-79
Kanten und Leisten	80-85
Türdrücker	86-87
Beschläge	88-89
Glas	90-91
Oberflächen	92-104

1918

Wie es uns gelungen ist, die Tradition der besten tschechischen Türen bereits seit der Zeit der ersten Republik aufrecht zu erhalten? Kein unser Mitarbeiter nimmt seine Arbeit als Routine wahr. Wir fertigen jährlich 165 000 maßgeschneiderte Türen und jeder von ihnen widmen wir uns bei SAPELI mit einer solchen Sorgfalt, als ob es in diesem Moment keine andere gäbe.

JINDŘICH PROCHÁZKA
Gründer

2020



Unser Konfigurator ermöglicht Ihnen, eine Wandfarbe oder einen Fußbodentyp auszuwählen und dazu jegliche Tür von Sapeli in allen Varianten und Ausführungen auszuprobieren. Sie können mehrere Kombinationen des Dekors, der Farbe und des Glases ausprobieren. Alles einfach und schnell.

www.sapeli.eu

HINTER UNSEREN TÜREN STEHEN MENSCHEN



Dušan Vrtal
Vorstandsvorsitzender von Sapeli a.s.



Alena Zdražilová
Vertriebsinnendienst Sapeli Jihlava



Luděk Bulíčka
Produktionsleiter Sapeli Jihlava



Zuzana Procházková
Kundensupport Sapeli Jihlava



Simona Macková
Bedienung der Verpackung ATP
Sapeli Jihlava



Jiří Drahoš
Vorarbeiter der Lackierstraße Sapeli
Polná

Die Devise unserer Mitarbeiter ist nicht, automatisierte Maschinen zu bedienen, sondern sich zum gegebenen Zeitpunkt auf die Arbeit zu konzentrieren und aktiv über jede Handlung nachzudenken. In Kombination mit ihrer Handfertigkeit kann das Ergebnis niemals ein seelenloses Serienprodukt sein.

WER SIND WIR?



Wir sind der tschechischer Marktführer von Innentüren und Zargen und wir produzieren Türen bereits seit mehr als 25 Jahren. Wir bieten Hunderte Dekors, moderne wie traditionelle Stille verschiedene Öffnungssysteme, abgestimmte Extras und Beschläge an. In der Tschechischen Republik betreiben wir Sapeli-Zentren und Sapeli-Points, wo wir Dienstleistungen wie Hilfestellung bei der Auswahl, Beratung bei der Gestaltung, Verkauf, Montage sowie einen Garantie- und Kundenservice anbieten. Wir fühlen uns für den gesamten Produktionsprozess von der Fertigung einer Tür bis hin zu ihrer Montage verantwortlich. Die Türen fertigen wir anhand eines Entwurfs und schließlich installieren wir sie auch im Interieur. Mit dem eigentlichen Kauf einer Tür ist die Sache für Sapeli noch nicht erledigt. Wir treten nicht gern auf der Stelle. Werkstoffe, Technologien wie auch die Bedürfnisse der Menschen unterliegen einer ständigen Veränderung, deshalb verfolgen wir die neuesten Trends und warten ständig mit Innovationen auf.

www.sapeli.eu



100% TSCHESCHISCHE TÜREN

Wir sind ein tschechisches Familienunternehmen. Materialien und Komponenten für unsere Türen wählen wir vor allem von tschechischen Herstellern aus. Wir sind stolz auf unser Zertifikat Tschechische Qualität – Für den Bau bewährt.



WIR DENKEN AN DIE NATUR UND AN DIE GESUNDHEIT

Unsere Türen geben keinerlei Schadstoffe an den Innenraum ab. Darüber hinaus verwenden wir ökologische, umweltfreundliche Materialien und wir unterstützen die nachhaltige Bewirtschaftung der tschechischen Wälder.



EIN SICHERES UND RUHIGES HEIM

Die Funktionsweise unserer Türen steht der Ästhetik in nichts nach. In unserem Angebot finden Sie Sicherheits-, Brandschutz-, Rauchschutz-, Schallschutz- oder Klimatüren mit einem Zertifikat höchster Qualität.



PREMIUMSERVICE

Wir beschränken uns nicht auf das Einpacken und Versenden einer Bestellung. Wir betreuen unsere Kunden. Unsere Experten empfehlen Ihnen unter anderem die geeignete Technologie sowie Komponenten und überwachen die fehlerfreie Installation.

QUALITÄTSGARANTIE

Regelmäßig und gründlich prüfen wir die Qualität, die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Produkte von SAPELI, ebenso wie die Effektivität der Unternehmensprozesse.

SAPELI UNLIMITED

Das Premiumkonzept entstand 2019 und kommt dem Bedarf der anspruchsvollsten Kunden und ihrer Architekten und Designer entgegen. Kennzeichnend für die Produkte Sapeli Unlimited sind Premiumelemente und erstklassige Werkstoffe, die entsprechend den Ansprüchen des Kunden kombiniert werden können. Das Showroom Sapeli Unlimited in Prag ist nicht nur für informelle, sondern auch für geschäftliche Begegnungen von Architekten und Designern mit ihren Kunden, bestimmt. Im Bereich unser Showrooms können Vorstellungen und Wünsche vergegenständlicht, Werkstoffe und Modelle auf einem großen LED-Bildschirm visualisiert und kombiniert werden. Das Flaggschiff des Konzepts Sapeli Unlimited ist die klinkenlose Tür Muteo, die 2019 und 2020 eine Reihe internationaler Designauszeichnungen erhalten hat. Diese Tür hat der tschechische Designer Petr Novague für Sapeli Unlimited entworfen.

www.sapeli-unlimited.com



reddot award 2019
winner



SAPGLASS SAPELI

Hinter der Marke Sapglass verbirgt sich ein komplexes Programm von Ganzglastüren und -wänden. Glas im Interieur wird immer beliebter und Ganzglastüren oder Wände sind immer gefragter. Sapglass bietet eine breite Palette von Glas, Öffnungstypen und Beschlägen an. Bei der Fertigung der einzelnen Glastüren und -wände verwenden wir bewährte Technologien wie Sandstrahlen, Gravieren, Digitaldruck oder hochbeständigen Keramikdruck.

WAS KÖNNEN WIR HERSTELLEN?



Abgeschrägte Türen für atypische Räume in einer atypischen Ausführung. Auf Wunsch des Kunden fertigen wir weitere unregelmäßige Formen.



Zweiflügeltüren für die Schiebetürkasten AKTIVE II. Spezialfutter ohne Zarge, wo die Wand direkt an die Tür anschließt.



Zargen Latente, dank der, Ihre Türen mit der Wand zu einer Ebene verschmelzen, die Zargen dabei aber erkennbar bleiben. Es handelt sich um eine spezifische Zarge mit abweichender Konstruktion für stumpf Türen mit versteckten Bänder. Sie beinhaltet eine sog. Konterzarge, die aus Aluminiumprofilen gefertigt wird.



Zweiflüglige Drehtüren in einer Umfassungszarge in stumpf Ausführung. Nach dem Öffnen des passiven Flügels erhalten Sie einen wirklich großen Durchgang. Möglichkeit einer symmetrischen wie einer asymmetrischen Ausführung in verschiedenen Abmessungen.



Reverse-öffnende Türen sind nicht nur eine Sache des Designs, sondern lösen auch Ihr Raumproblem. Sie öffnen sich nämlich umgekehrt - revers als Sie es erwarten würden und sparen somit Platz.



Oberlichtf Glatt. Wenn Sie Türen wirklich bis an die Decke wollen, dann wählen Sie die volle Variante des Oberlichts Glatt, das den Raum zwischen Tür und Decke ausfüllt.



Verglaste Wand Modell D. In Kombination mit Ober- und Seitenlicht und einer Volltür. Designausführung, aber auch mit praktischem Nutzen. Sie erhellt jeden Raum oder Gang. Weitere Kombinationen von verglasten Wänden finden Sie auf Seite 74.

RATGEBER FÜR DEN TÜRKAUF

SHOWROOMS

Kommen Sie in einen Showroom und besichtigen Sie unsere Produkte. Unsere Fachverkäufer werden Ihnen bei allem behilflich sein.



1.

INFORMATIONEN

Besuchen www.sapeli.eu wo Sie alle benötigten Informationen und gleichzeitig den nächstgelegenen SAPELI-Händler finden.



3.



2.

VORBEREITUNG

Bereiten Sie vor Ihrem Besuch eines Showrooms Pläne mit eingezeichneten Bauöffnungen oder Türen vor.



4.

BEQUEME AUSWAHL

Falls Sie sich nicht entscheiden können, nehmen Sie einen Katalog unserer Produkte mit und treffen Ihre Wahl bequem zu Hause.



5.

VERMESSUNG

Wenn Sie sich über alles im Klaren sind, besuchen Sie einen SAPELI-Händler und vereinbaren die Vermessung Ihrer neuen Tür.



7.

ANFERTIGUNG

Die durchschnittliche Zeit der Anfertigung ab der Vergabe der Bestellung in den Fertigungsprozess beträgt 6 - 10 Wochen, je nach Türtypen und Produktionskapazitäten.



6.

BESTELLUNG

Jetzt sind alle Unterlagen für Ihre Bestellung vorbereitet und die Bestellung wird Ihnen zur Unterschrift vorgelegt.



8.

MONTAGE UND SERVICE

Sobald die Tür angefertigt ist, vereinbart der Verkäufer mit Ihnen einen Montagetermin. Selbstverständlich bietet er Ihnen auch den Einstellservice und weitere Dienstleistungen an.

ÖFFNUNGSSYSTEME

Die Zeiten, wo es lediglich Drehtüren mit einer Klinke gab, sind bereits Vergangenheit. Wir bieten Ihnen neue Lösungen in Schiebe- und Faltsystemen an, damit Ihr Heim so bequem wie möglich wird.

SCHIEBETÜREN SMART SOFT

Ein modernes und kompaktes Beschlagsystem mit einem gedämpften Anschlag beim Öffnen und Schließen. Wird in Kombination mit einer Holz- oder Aluminiumblende geliefert. Sofern die Tür nicht abschließbar sein muss, kann sie auch ohne Anschlagspfosten ausgeführt werden. Für das Abschließen bedarf es stets einen Holzanschlagspfosten. Eine Kombination mit verglasten Wänden ist möglich.

ÖFFNEN IN BEIDEN RICHTUNGEN ERGON

Die Art des Öffnens einer Tür mit der Kombination eines „Dreh- und Schiebeflügels“ in einem Mechanismus ermöglicht es, die Ansprüche an den Grundrissbereich des geöffneten Türflügels gegenüber einem klassischen Drehflügel zu minimieren (40 % geringere Anforderungen an den Bereich). Das Öffnen ist gleichzeitig sehr komfortabel, da dies stets von sich weg erfolgt, was vor allem Körperbehinderten die Bewegung erheblich erleichtert.

WAND-FALTTÜREN COMPACT

Wir stellen Ihnen eine Türöffnungslösung vor, die die zum Öffnen der Tür benötigte Fläche bis um 50 % reduziert und so den nutzbaren Bereich in der Umgebung der Tür maximiert.

REVERSE-ÖFFNENDE DREHTÜREN

Reverse-öffnende Türen werden in entgegengesetzte Richtung, also in die Zarge geöffnet. Reverse-öffnende Türen haben sowohl einen ästhetischen Aspekt, da sie eine einheitliche Ebene von Tür und Wand erzielen können, als auch einen Sicherheitsaspekt, da zum Beispiel kein Öffnen der Tür in einen schmalen Gang droht.

DREHTÜREN

Das Drehsystem des Türöffnens gehört zu den klassischen Systemen und hat eine sehr dynamische Entwicklung durchlaufen. Die Ausführung des Türflügels und der Zarge sorgt für eine perfekte Dichtung. Falls Sie einen Glasflügel in Kombination mit einer verglasten Wand wählen, sorgen Sie für eine optische Vergrößerung des Raums.

FALTTÜREN

Ein platzsparender Öffnungstyp, wenn Sie wenig Platz haben. Die Lamellen der Falttüren sind alle gleich breit und reichen lediglich in einen Bereich hinein. Sie werden sowohl in voller als auch verglaster Ausführung gefertigt.

PENDELTÜREN


Diesen Öffnungstyp kennen Sie wahrscheinlich auch unter der Bezeichnung Schwingtür. Der Türflügel hat spezielle Bänder, die ein Öffnen des Flügels zu beiden Seiten ermöglichen, weshalb diese Türen auch die höchsten Ansprüche an den Platzbedarf stellen. Ihr Hauptvorteil ist, dass sie sich durch bloßes Drücken öffnen und ganz von selbst wieder schließen. Dies nutzt man in Restaurants, in Krankenhäusern und ähnlichen Betrieben mit einer erhöhten Durchgangsfrequenz. Wir empfehlen, Pendeltüren mit Verglasung zu wählen, um für einen Durchblick zu sorgen und Kollisionen zu vermeiden.

SCHIEBETÜREN MINIMA

Ein innovatives Schiebesystem für ein modernes Interieur. Das Schiebesystem MINIMA ist mit einem versteckten Verlangsamungs- und Dämpfungssystem am Anschlag des Türflügels in beiden Richtungen ausgestattet. Das System Minima kann für Ganzglas- wie auch Holztüren in ein- wie zweiflügeliger Ausführung verwendet werden.

MODERN LINE

„Türen sind nicht nur ein Brett! In meinem Haus spielen sie eine grundlegende ästhetische Rolle, genauso wie die Designermöbel. Einige von ihnen dominieren mit ihrer Verwegenheit das ganze Zimmer, andere lassen mit ihrer vornehmen Eleganz den umliegenden Bereich hervortreten. In der Reihe Modern Line habe ich ideale Stücke entdeckt, die mein modernes Interieur auf eine völlig neue Ebene gehoben haben.“



AKORD

Die Harmonie imaginärer Saiten gab dieser Innentür-Reihe ihren Namen. Die Zierleisten können ausgefräst werden, es kann Metalllaminat oder Hochglanz gewählt werden.

AKORD 90, Furnier Amerikanischer Kirschbaum, Klarglas Float Sandstrahlen P184 seitenverkehrt, Schiebeseystem Smart Soft

AKORD 90, Furnier Buche, Glas Satinato Weiß Gravur G090 seitenverkehrt, Zarge Obtus, Furnier Buche



Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

Modellreihe AKORD




Zierleisten



A1 A2 B1

Ganzglastüren



090 SAPGLASS 092 SAPGLASS



Furnier Farbe Leiste H,R Schallschutztür



ALEGRO 15, Furnier Eiche astig, Streifen Wenge-Furnier, Zarge Normal Furnier Eiche astig

Kontrastreiche
Oberflächenteiler
und Spiel mit dem
Furnier in senkrechter
wie waagerechter
Ausrichtung.

ALEGRO®



ALEGRO 15, Furnier Ahorn Natur, Streifen Wenge-Furnier, Zarge Normal Furnier Ahorn Natur

Türmodell-
Konfigurator
www.sapeli.eu

Modellreihe ALEGRO



- 
Furnier
- 
Leiste
H,R,M
- 
Brand-
schutztür
- 
Schall-
schutztür
- 
Klimatür
- 
Rauch-
schutztür
- 
Strahlen-
schutztür
- 
Sicherheitstür

HANUM®



HANUM 26, Hochglanz Weiß, Zarge Obtus Metallaminat


Eine Tür, ein Kleiderständer und ein Kunstwerk in einem. Die Design- und dennoch praktische Gestaltung geht von der Idee einer begabten Studentin der Fakultät für Kunst und Design Ústí nad Labem aus, die sich über das Ablegen von Oberteilen an einer Tür Gedanken gemacht hat.



HANUM 25 mit Spiegel, Furnier Amerikanische Eiche, Zarge Obtus Furnier Amerikanische Eiche









Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

Modellreihe HANUM



Ausklappbare Leisten mit rostfreien Haken
Tragfähigkeit eines Hakens 10 kg
Bis zu 4 Haken in einer Leiste

Bei jedem Modell der Tür Hanum kann eine beliebige Variante der Leisten (der Verteilung der Haken) gewählt werden. Bei Modellen mit mehreren Leisten können mehrere Varianten gleichzeitig verwendet werden. Bei den Modellen 21, 23, 25, 26 und 28 wird die Reihenfolge der Leistenvarianten in der Fläche (Verteilung der Haken an der Leiste) von der Bandseite definiert. Beim Modell 25 wird ein Spiegel auf der Fläche verwendet.


-  Furnier
-  Hochglanz/matt
-  CPL-Laminat
-  HPL-Laminat
-  Leiste H,R,M,N
-  Ausrichtung des Dekors senkrecht
-  Ausrichtung des Dekors waagrecht
-  Schallschutztür

HARMONIE



HARMONIE 83, CPL schwarz Grafit U961, Glas Satinato Weiß, Zarge CPL schwarz Grafit U961


Exklusives Designerstück, die Rahmenkonstruktion verleiht Ihrem Interieur frischen Glanz.



HARMONIE 10, Furnier Eiche sägerau, Zarge Normal Furnier Eiche sägerau

Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

Modellreihe HARMONIE





Lotos ist in einer Reihe von Ländern eine heilige Blume, eine gewisse Erhabenheit strahlen auch unsere Türen aus. Ihr Merkmal sind harmonische Metallstreifen in silberner oder schwarzer Ausführung.

LOTOS 54, Farbe Weiß Glatt Premium, Glas Satinato Weiß Sandstrahlen P044, Verdeckte Zarge SAP 911


LOTOS®



LOTOS 92, Farbe RAL 3020, Zarge Obtus RAL 3020

Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

Modellreihe LOTOS



Ganzglastür



-  Furnier
-  CPL-Laminat
-  Hochglanz/matt
-  Farbe
-  Leiste H,R,N,3,4
-  Ausrichtung des Dekors senkrecht
-  Ausrichtung des Dekors waagrecht
-  Brand-schutztür
-  Schall-schutztür
-  Klimatür
-  Rauch-schutztür

MAXIM



MAXIM 10, Klarglas Diamant + RAL 2008, Verdeckte Zarge SAP 911

Maxim ist eine Luxusausführung in jeglicher Hinsicht. Stabile Aluminiumkonstruktion, Glasmantel. Die Türen Maxim können wir auch als Auftrag in einer atypischen Ausführung fertigen.



MAXIM 40, Glas Satinato Antiscratch + RAL 7016, Verdeckte Zarge SAP 911

Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

Modellreihe MAXIM



10



40



Schallschutztür

NOTE®

Das Konzept der waagerechten ausgefrästen Linien stellt eine elegante Ordnung dar. Sie zieren sowohl die Tür selbst wie auch deren verglaste Teile.


NOTE 12, Farbe RAL 7047, Verdeckte Zarge SAP 911

NOTE 14, Farbe Weiß glatt Premium, Zarge Normal Farbe Weiß glatt Premium



Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

Modellreihe NOTE



Ganzglastüren





Sie sprechen zu Ihnen durch geometrische Formen, präzise Linien und eine Nut in V-Form. Entwerfen Sie sich eine Tür genau nach Maß auf www.sapeli.eu

REDE 42, Furnier Birke, Glas Satinato Weiß, Gravur G067, Schiebeyesystem Minima ohne Zarge



REDE®

REDE 11, Farbe Weiß glatt Premium, Zarge Normal Farbe Weiß glatt Premium



Türmodell-Konfigurator www.sapeli.eu

Modellreihe REDE




Ganzglastüren



UNIVERSAL LINE

„Meine Energie widme ich vor allem den Menschen um mich herum, auf das Kultivieren meines eigenen persönlichen Stils kommt es mir nicht so sehr an. Ich mag über die Jahre bewährte Klassiker, die nie enttäuschen oder aus der Mode kommen. Die Modelle aus der Reihe Universal Line mit ihrer einfachen Zeitlosigkeit sagen mir absolut zu.“






DAMIER10, Furnier Amerikanische Eiche, ins Futter schiebbar, Zarge Normal Furnier Amerikanische Eiche

DAMIER®


DAMIER10, Furnier Nussbaum astig, Quadrate Furnier Esche, Zarge Normal ins Futter schiebbar, Furnier Amerikanischer Nussbaum



Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

Sie lassen den Zauber und die Schönheit des natürlichen Furniers voll zur Geltung kommen. Sie spielen mit seiner Ausrichtung und schaffen dank unterschiedlicher Dekors schöne Intarsien.

Modellreihe DAMIER



- 
Furnier
- 
Leiste H,R,M
- 
Ausrichtung des Dekors senkrecht
- 
Ausrichtung des Dekors waagrecht
- 
Brand-schütztür
- 
Schall-schütztür
- 
Klimatür
- 
Rauch-schütztür
- 
Strahlen-schütztür
- 
Sicherheitstür



ELEGANT 10, CPL Beton grau, Zarge Normal CPL Beton grau

ELEGANT





ELEGANT 10, CPL Eiche astig Struktur waagrecht, Zarge Normal CPL Eiche astig Struktur

Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

Eine unserer beliebtesten Modellreihen. Die einfache, reine und dennoch elegante Optik genießen Sie vor allem in modernen Interieurs.

Modellreihe ELEGANT



Furnier	Hochglanz/ matt	CPL Laminat	HPL- Laminat	Sapeelit	Farbe	Karton	Leiste H,R,M,N, 1,2,3,4	Ausrichtung des Dekors senkrecht	Ausrichtung des Dekors waagrecht
Brand- schutztür	Schall- schutztür	Klimatür	Rauch- schutztür	Strahlen- schutztür	Sicherheitstür	Wasser- beständige Tür			



KUBIKA 44, Furnier Amerikanischer Kirschbaum, Glas Satinato Weiß, Verdeckte Zarge SAP 911

KUBIKA




KUBIKA 44, Furnier Erle, Glas Satinato Weiß, Zarge Normal Furnier Erle

Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

In der Einfachheit liegt die Schönheit. Diese Türen sind von störenden Elementen befreit, wodurch ihre kubistische Formenlehre hervortritt.

Modellreihe KUBIKA




Furnier



MERA 46, CPL Wintereiche Struktur, Glas Satinato Weiß, Zarge Obtus CPL Wintereiche Struktur

MERA®



MERA 46, CPL Eiche Sherwood Struktur, Glas Satinato Weiß, Zarge Obtus CPL Eiche Sherwood Struktur

Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

Die Form geht Hand in Hand mit der Funktion. Wir haben uns durch den Funktionalismus inspirieren lassen, der Zweckmäßigkeit und Perfektion in die Architektur der tschechischen Ersten Republik brachte.

Modellreihe MERA



-  Furnier
-  CPL-Laminat
-  Sapelit
-  Farbe
-  Leiste H,N,1
-  Ausrichtung des Dekors senkrecht
-  Ausrichtung des Dekors waagrecht
-  Brand-schutztür
-  Schall-schutztür
-  Rauch-schutztür

TALIA®




TALIA 40, CPL Buche Struktur, Glas Planibel Dark Gray, Zarge Obtus CPL Buche Struktur

TALIA 40, CPL schwarz Grafit U961, Glas Satinato Weiß, Zarge Obtus CPL schwarz Grafit U961



Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

Modellreihe TALIA




Einfache Verglasung ohne Leisten und Rahmen. Die Rahmenkonstruktion verleiht den Türen Eleganz und Reinheit.



DOMINO®




DOMINO 64, CPL Kiefer grau Struktur, Glas Satinato Weiß, Zarge Obtus CPL Kiefer grau Struktur












DOMINO 63, CPL Esche Weiß Struktur, Glas Satinato Weiß, Zarge Obtus CPL Esche Weiß Struktur

Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

Modellreihe DOMINO



Die individuellen quadratischen Fensterchen werden insbesondere jene zu schätzen wissen, die es gern symmetrisch haben, ohne dabei auf Verspieltheit verzichten zu müssen!

-  Furnier
-  CPL-Laminat
-  Farbe
-  Leiste H,R,M,N
-  Ausrichtung des Dekors senkrecht
-  Ausrichtung des Dekors waagrecht
-  Brandschutztür
-  Schallschutztür
-  Rauchschutztür



Für moderne Kunden, die Furnier mögen und seine Veränderlichkeit zu schätzen wissen. Die unterschiedlich orientierten Furnierblätter reflektieren das Licht jedes Mal anders und stets auf faszinierende Weise.

TENGA 28; Furnier Nussbaum Natur, Zarge Normal Furnier Nussbaum Natur

TENGA®



TENGA 10; Furnier Risseiche Öl Pure, Zarge Normal Furnier Risseiche Öl Pure

Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

Modellreihe TENGA




- 
Furnier
- 
Leiste
H,R,M
- 
Brand-
schutztür
- 
Schall-
schutztür
- 
Klimatür
- 
Rauch-
schutztür
- 
Strahlen-
schutztür
- 
Sicherheitstür

CLASSIC

LINE

„Die Natur ist meine zweite Heimat, auf einem Waldspaziergang fühle ich mich wie in einem Kurbad. Und mit natürlichen Linien und Materialien umgebe ich mich auch im Interieur. Dank der traditionellen Türmodelle aus der Reihe Classic Line wirkt mein Haus freundlich und behaglich und so bedaure ich auch nicht, dass ich vom Ausflug schon wieder zurück bin.“





BERGAMO 32, Farbe Weiß glatt Premium, Glas SapeLux Weiß, Zarge Normal Farbe Weiß glatt Premium

Sie kommen dem ländlichen und italienischen Stil nahe und sind dank ihrer Retro-Optik eine ideale Wahl für Traditionalisten und Romantiker.


BERGAMO



BERGAMO 15, Farbe Weiß Glatt Premium, Zarge Normal Farbe Weiß Glatt Premium

Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

Modellreihe BERGAMO




- Furnier
- CPL-Laminat
- Farbe
- Leiste M,H,L 2,3,4,8
- Ausrichtung des Dekors senkrecht
- Ausrichtung des Dekors waagrecht
- Rahmenabsetzung
- Brandschutztür
- Schallschutztür
- Klimatür
- Rauchschutztür
- Sicherheitstür



SWING 49, Furnier Risseiche Öl Pure, Glas Sapelux Weiß, Zarge Normal Furnier Risseiche Öl Pure

Sie leugnen nicht die Inspiration durch die Dreißigerjahre des letzten Jahrhunderts, sie spiegeln Individualität und Lebendigkeit wider. Dank der rechteckigen Füllungen in unterschiedlichen Zusammensetzungen trägt sie zu einer optischen Verlängerung des Interieurs bei.


SWING















SWING 49, CPL Eiche astig Struktur, Glas Sapelux Weiß, Zarge Normal CPL Eiche astig Struktur

Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu

Modellreihe SWING




-  Furnier
-  CPL-Laminat
-  Farbe
-  Leiste H,R,M,N,1
-  Ausrichtung des Dekors senkrecht
-  Ausrichtung des Dekors waagrecht
-  Rahmenabsetzung
-  Brand-schutztür
-  Schall-schutztür
-  Klimatür
-  Rauch-schutztür
-  Sicherheitstür

VENECIA®

Die harmonischen, runden Formen der Verglasung und der Rahmen schmücken jedes traditionelle Interieur. Rustikal und ebenso zeitgemäß.



VENECIA 30. Farbe Weiß glatt Premium, Glas Sapelux Weiß, Zarge Normal Farbe Weiß glatt Premium



VENECIA 20. senkrechte Furnierstruktur, Furnier Mahagoni, Zarge Normal Furnier Mahagoni

Türmodell-Konfigurator
www.sapeli.eu


Modellreihe VENECIA



-  Furnier
-  CPL-Laminat
-  Sapelit
-  Farbe
-  Leiste L,2,3,4,9
-  Ausrichtung des Dekors senkrecht
-  Ausrichtung des Dekors waagrecht
-  Rahmenabsetzung
-  Brand-schutztür
-  Schall-schutztür
-  Klimatür
-  Rauch-schutztür
-  Sicherheitstür

SAPGLASS LINE

Das durchdringende Tages- und Vorabendlicht verwandelt meine Wohnung in eine Galerie. An den Wänden tritt die Sammlung meiner Gemälde hervor, das Licht verleiht meinen Skulpturen und Exponaten überraschende Konturen. Die Glastüren und -wände aus der Reihe Sapglass Line machen aus meinem Heim einen luftigen, zeitlosen Raum ohne überflüssige Barrieren.



SAPGLASS®

Glastüren

Glas im Interieur wird immer beliebter und wird immer häufiger verlangt. Glas ist ein natürliches Material, das Licht, Leichtigkeit und Raum ins Interieur bringt.


SAPGLASS, Glas Satendecor 274, ins Futter schiebbar, Zarge Obtus Furnier Eiche sägerau

SAPGLASS, Glas Satinato Weiß, Pendeltür, Zarge Obtus Furnier Amerikanischer Ahorn

Türmodell-
Konfigurator
www.sapeli.eu

Die Ganzglastüren
Sapglass sind
aus gehärtetem
Sicherheitsglas gefertigt.

MODELLREIHE SAPGLASS®




ANREGUNGEN FINDEN SIE AUCH IM EIGENSTÄNDIGEN KATALOG SAPGLASS.

SAPGLASS®


Glaswände

Seitenlichter, Oberlichter, eigenständige Lichtausschnitte - dies alles bieten wir an. Dank der Glaswände erhält ein Raum einen ästhetischen Wert, vor allem aber erhellen und vergrößern sie jeglichen Bereich.


Einflügelige Wände



Zweiflügelige Wände



Eigenständige Seiten- und Oberlichter




ANREGUNGEN FINDEN SIE AUCH IM EIGENSTÄNDIGEN KATALOG SAPGLASS.

Glaswände teilen ein Interieur gefühlvoll in Funktionseinheiten auf, wahren aber die notwendige Privatsphäre. Die Wände Sapglass können mit Holzzargen und attraktiven Extras kombiniert werden.

SAPGLASS, Klarglas, Drehtür, Glaswand U

SPECIAL LINE

„Das Aussehen ist nicht alles, eine Tür muss praktisch sein und sich unseren Aktivitäten anpassen. Und unsere Ansprüche sind nicht gerade gering, die Sicherheit und Behaglichkeit unserer Familie haben für uns absolute Priorität. In der Reihe Special Line hat mein Mann die Sicherheitshaustür ausgewählt, ich die feuchtigkeitsbeständige Tür zum Pool und unser Sohn wiederum die Spezialtür zu seiner Garagenwerkstatt, dank der er uns nun nicht mehr durch Lärm und Benzingeruch stört.“



SPEZIALTÜREN

spezielle Eigenschaften:



SCHALLSCHUTZTÜREN

- speziell konstruierte Türen mit zusätzlichen Schallschutzelementen
- trennen geräuschintensive Bereiche, wie zum Beispiel Gänge, perfekt ab
- im Angebot sind sie in Drehausführung in den mit einem Piktogramm gekennzeichneten Modellreihen
- der Schalldämmwert kann 27, 32, 37 oder 43 dB betragen



SAPELI SICHERHEITSTÜREN

- die Türen werden in der 2. und 3. Sicherheitsklasse angeboten und sind zur Sicherung von Wohnungen, Büros und weiteren zu schützenden Bereichen bestimmt
- das Element von Tür und Zarge ist mit verstellbaren 3D Bänder ausgestattet
- die Sicherheitsverschlüsse werden auch mit einem Feuerwiderstand von EI 30 gefertigt
- alle Türtypen sind erprobt und zertifiziert, sodass sie sämtliche rechtlichen und technischen Anforderungen erfüllen
- die Montage kann lediglich eine vom Hersteller geschulte und beauftragte Firma vornehmen



WASSERBESTÄNDIGE TÜREN

- die Türen sind eine ideale Lösung für eine nasse und feuchte Umgebung wie bei Pools, in Lebensmittelbetrieben und Kellern
- sie sind aus einem speziellen Material gefertigt, das eine stabile und beständige Konstruktion in Umgebungen mit erhöhter Feuchtigkeit oder Wasser garantiert



BRANDSCHUTZTÜREN

- SAPELI Brandschutztüren können in einer Brandschutzzarge, einer Brandschutz-Rahmenglaswand oder Metallzarge installiert werden
- die Türen sind auch rauch- oder schalldicht, in einer Klima- und einer Sicherheitsausführung lieferbar
- Brandschutztüren bewahren das Design der einzelnen Modellreihen
- die Montage kann lediglich eine vom Hersteller geschulte und beauftragte Firma vornehmen



KLIMATÜREN

- die Türen eignen sich für Wohnungen, Eigenheime, Industriebauten, Sanitär- und Gesundheitseinrichtungen, in denen eine Klimadifferenz vorausgesetzt wird
- Klimatüren der Kategorien II. und III. weisen eine spezielle Konstruktion auf, die eine Alu-Schicht beinhaltet, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Tür verhindert

Kategorien:

Klima I.

SAPELI Innentüren in Standardausführung erfüllen die Anforderungen dieser Kategorie.

Klima II.

Türen für das Trennen von Bereichen mit einer mittleren Klimadifferenz (z. B. Bäder, WCs, Kammern, Eingänge aus temperierten Gängen und Treppenaufgängen).

Klima III.

Türen für den Übergang von unbeheizten Bereichen (z. B. Garagen, Keller, Treppenaufgänge, Windfänge u. ä.) in beheizte Bereiche.

Brandschutztür, Elegant 10, RAL 1018, Metall-Brandschutzzarge, RAL 7016

SICHERHEITSTÜREN

RC3 GOLIAS

Doppelfalttüren der 3. Sicherheitsklasse mit massivem Fichtenholzrahmen einer Stärke von 67 mm und einer Vollspanfüllung schützen Sie wie auch Ihr Heim.

Die Türen sind mit drei stufenlos verstellbaren Bänder und drei passiven Zapfen versehen, die das Aushängen der Tür verhindern. Die Bänder können darüber hinaus in zwei Achsen eingestellt werden. Die Türen haben ein 3-Punkt-Hakens Schloss mit Sperrriegel, das mit einem elektromechanischen Antrieb ergänzt werden kann. Sicherheitstüren sind stets in betonvergossene Metallsicherheitszargen zu installieren und für die volle Funktionstüchtigkeit sind lediglich Sicherheitsbeschläge zu verwenden.

Sicherheitstür RC3 Golias, Alegro 15, Furnier Nussbaum astig, digitaler Türspion Eques Greeter plus, Metallzarge

Doppelfalttüren der **3. Sicherheitsklasse** mit massivem Fichtenholzrahmen einer Stärke von 67 mm und einer Vollspanfüllung schützen Sie vor Dieben und anderen Gefahren.



Sicherheitsbeschläge



Dreiteilige Bänder mit passivem Zapfen



Schallschutz-Doppelschwelle



Hakens Schloss

WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

Erster Eindruck, Vorgefühl, Grundlage, Sicherheit. Eingangstüren bieten Sicherheit und Komfort, verbinden aber designmäßig auch den Außenbereich mit dem Innern Ihres Heims.

MODELLREIHEN VON WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

ALEGRO



BERGAMO KOMFORT




DAMIER



ELEGANT



SWING KOMFORT



TENGA



VENECIA KOMFORT



ELEGANT 10, CPL Kiefer grau Struktur, Sicherheitstür, Metallzarge



Brand-
schutztüren



Schall-
schutztüren



Klimatüren



Rauch-
schutztüren



Sicherheitstüren


OBERLICHTER GLATT

Wenn Sie Türen wirklich bis an die Decke wollen, dann wählen Sie die volle Variante des Oberlichts Glatt, das den Raum zwischen Tür und Decke ausfüllt und so auch einen kleinen Raum größer wirken lässt. Beim Furnier bieten wir auch eine Kombination einer Holzstruktur an der Tür und eines Oberlichts (quer und waagrecht) an.


Sie vergrößern die Tür optisch und lassen im Fall einer Verglasung mehr Licht in den Raum. Man entdeckt sie immer häufiger in modernen Retro-Interieuren. Sie werden sie in dunkleren Räumen oder Gängen zu schätzen wissen, die sie dank der Durchlässigkeit des Lichts aus den Nebenräumen erhellen.

Die Oberlichter Glatt und Glatt Harmonie bieten wir auch in einer zweiflügeligen Ausführung an.

MODELLREIHE DER OBERLICHTER



MODELLREIHE DER OBERLICHTER - GLATT HARMONIE



1K – verbundene Türplatte (die Textur schließt an)

STANDARD:

2K – CPL-Laminat, HPL-Laminat, Furnier der Türplatte einzeln (die Textur schließt nicht an, Oberlicht entgegengesetzt ausgerichtet)

VARIANTEN


2K – Furnier waagrecht oder senkrecht, Türplatten einzeln (die Textur schließt nicht an, Oberlicht gleich ausgerichtet)

ELEGANT 10, CPL Eiche Struktur, Oberlicht GLATT Z2, Zarge CPL Eiche Struktur

WINDFANGELEMENTE

Windfangelemente, Seitenlichter, Oberlichter oder auch eigenständige Lichtausschnitte helfen Ihnen, mehr Licht in einen Raum zu bringen. Sie können aus über 50 Glasdekors wählen und wir können sogar ein von Ihnen gewähltes Motiv maßgeschneidert anfertigen. Bestandteil der Wingfangelementen können Dreh-, Schiebe-, Pendel-, falt- und andere Türen sein. Ein Wingfangelement kann in einer Brandschutz- und einer Schallschutzausführung gefertigt werden.


Wingfangelement



Ausführung eines Seitenlichts mit unterem Rahmenteil.



Standardausführung eines Seitenlichts mit festem Unterteil.



Ausführung eines Seitenlichts ohne festes unteres Teil (wie empfohlen gehärtetes Glas).



Brand-
schutztür



Schall-
schutztür

Wingfangelemente fertigen wir für unsere Kunden nach Maß mit einer breiten Auswahl an Glasfüllungen.

Verglaste Wand C, CPL Esche Weiß Struktur, zweiflügelige Schiebetür, Zarge Normal CPL Esche Weiß Struktur

ZARGEN

Zargen sind das Hauptbindeglied, das bestimmt, wie Ihre Türen mit dem Rest des Interieurs kommunizieren werden. Auf ihre perfekte Bearbeitung legen wir großen Wert, genauso wie auf die Türen selbst, und zwar auch in dem Fall, dass Sie sich entscheiden, die Tür buchstäblich mit der Wand verschmelzen zu lassen. Wir bieten sowohl optisch auffällige Zargen als auch solche an, die Sie nicht einmal sehen, sog. Verdeckte Zargen.



Stumpf Zargen - die Tür ist an der Kante glatt (ohne Falz) und liegt komplett an der Zarge an.
Falzzargen sind für Türen bestimmt, die mit einem Falz an der Zarge anliegen und diese ein klein wenig überdecken.
Metallzargen können einteilig verbaut oder zweiteilig für eine nachträgliche Montage sein. Sie können die komplette Funktion von Brandschutz- und Sicherheitstüren sicherstellen.
Aluminiumzargen sind Umfassungszargen aus Aluminiumprofilen, die mit Holztüren kombiniert werden können.
Blockzargen ermöglichen Ihnen, einen Raum zu teilen und eine Tür z. B. mitten in einem langen Gang einzusetzen.
Verdeckte Zargen ermöglichen das Einsetzen einer Tür mithilfe eines speziellen Aluminiumprofils direkt in eine Mauer/Trennwand, wodurch die Tür mit der Wand verschmilzt.
Renovierungszargen, also eine Verkleidung einer Metallzarge, verdeckt komplett eine alte und unansehnliche Zarge und erleichtert eine abbruch- und staubfreie Rekonstruktion.

MASSE VON TÜREN UND BAUÖFFNUNGEN

Gelten für Zargen von Durchgangs-, Dreh-, Schiebe-, Pendel- und Lamellentüren.

DIN-NORM

Bestellmaße B x H (mm)	Türblattaussenmaße B x H (mm)	Bauöffnungsmaße B x H (mm)	außer Zarge LATENTE	Zarge Normal 75/H10 und Harmonie	Zarge MINI und LATENTE
			Außenmaße der Zarge B x H (mm)	Außenmaße* B x H (mm)	Außenmaße** B x H (mm)
560 x 1970 2095	610 x 1985 2110	660 x 2020 2145	720 x 2047 2172	740 x 2057 2182	690 x 2032 2157
685 x 1970 2095	735 x 1985 2110	785 x 2020 2145	845 x 2047 2172	865 x 2057 2182	815 x 2032 2157
810 x 1970 2095	860 x 1985 2110	910 x 2020 2145	970 x 2047 2172	990 x 2057 2182	940 x 2032 2157
935 x 1970 2095	985 x 1985 2110	1035 x 2020 2145	1095 x 2047 2172	1115 x 2057 2182	1065 x 2032 2157
1060 x 1970 2095	1110 x 1985 2110	1160 x 2020 2145	1220 x 2047 2172	1240 x 2057 2182	1190 x 2032 2157
1185 x 1970 2095	1235 x 1985 2110	1285 x 2020 2145	1345 x 2047 2172	1365 x 2057 2182	1315 x 2032 2157
1435 x 1970 2095	1485 x 1985 2110	1535 x 2020 2145	1595 x 2047 2172	1615 x 2057 2182	1565 x 2032 2157
1685 x 1970 2095	1735 x 1985 2110	1785 x 2020 2145	1845 x 2047 2172	1865 x 2057 2182	1815 x 2032 2157
1935 x 1970 2095	1985 x 1985 2110	2035 x 2020 2145	2095 x 2047 2172	2115 x 2057 2182	2065 x 2032 2157

Ö-NORM


Bestellmaße B x H (mm)	Türblattaussenmaße B x H (mm)	Bauöffnungsmaße B x H (mm)	außer Zarge LATENTE	Zarge Normal 75/H10 und Harmonie	Zarge MINI und LATENTE
			Außenmaße der Zarge B x H (mm)	Außenmaße* B x H (mm)	Außenmaße** B x H (mm)
600 x 2015	650 x 2030	700 x 2065	765 x 2095	780 x 2102	730 x 2077
700 x 2015	750 x 2030	800 x 2065	865 x 2095	880 x 2102	830 x 2077
800 x 2015	850 x 2030	900 x 2065	965 x 2095	980 x 2102	930 x 2077
900 x 2015	950 x 2030	1000 x 2065	1065 x 2095	1080 x 2102	1030 x 2077
1250 x 2015	1300 x 2030	1350 x 2065	1415 x 2095	1430 x 2102	1380 x 2077
1450 x 2015	1500 x 2030	1550 x 2065	1615 x 2095	1630 x 2102	1580 x 2077
1650 x 2015	1700 x 2030	1750 x 2065	1815 x 2095	1830 x 2102	1780 x 2077
1850 x 2015	1900 x 2030	1950 x 2065	2015 x 2095	2030 x 2102	1980 x 2077

Die Höhe der Bauöffnung ist vom fertiggestellten Fußboden (Parkett, Fliesen, Teppichboden) zu messen.

* Gilt für eine Breite der Verkleidung von 75 mm.
 ** Gilt für eine Breite der Verkleidung von 50 mm.

SONDERHÖHE EINER TÜR

Eine Sonderhöhe einer Tür ist ein immer beliebteres Element in einem modernen Interieur. Die Tür kann bis an die Decke reichen oder durch ein Oberlicht ergänzt werden. Die Türen von SAPELI werden bis zu einer Höhe von 272 cm gefertigt. Um eine perfekte Ebenheit zu erreichen, kann eine Tür mit einer sog. Spannvorrichtung besetzt werden, dank der die Tür jederzeit eingestellt werden kann. Bestückung von Türen mit einer Spannvorrichtung ab einer Höhe von 240 cm.





stumpf NORMAL



stumpf NORMAL MINI



stumpf OBTUS



stumpf OBTUS MINI



stumpf HARMONIE NORMAL



stumpf HARMONIE OBTUS



stumpf RAHMENZARGE NORMAL



stumpf RAHMENZARGE OBTUS



stumpf LATENTE




stumpf Aluminium




stumpf Aluminium Verdeckt



gefälzt NORMAL



gefälzt NORMAL MINI



gefälzt OBTUS



gefälzt OBTUS MINI




gefälzt HARMONIE NORMAL



gefälzt HARMONIE OBTUS




gefälzt BLOCKZARGE NORMAL




gefälzt BLOCKZARGE OBTUS



Renovierungszarge OKZ gefälzt NORMAL



Metallzarge gefälzt SAP 864



Doppelfalz-Metallzarge SAP 866s

KANTEN UND LEISTEN


Die Kanten sind die Teile einer Tür, mit denen Sie, gleich nach der Klinke, am meisten in Kontakt kommen. Ihre sorgfältige Auswahl ist also der Mühe wert.


Geöffnet












Die Türkante liegt frei, ihre Farbe wirkt auf Sie und das Material bedingt ihre Stoßfestigkeit.

Geschlossen

Eine Falzkante lässt die Tür plastisch aus dem Rahmen treten, während eine stumpfe Kante sie mit der Verkleidung zu einer Einheit verschmelzen lässt. Leisten haben überall dort ihren Platz, wo ein Material in ein anderes übergeht, und können so die Gesamtoptik Ihrer Tür beeinflussen. Wir haben eine wirklich breite Auswahl an Leisten – von Edelstahlimitationen bis zu massiven – aber das richtige Material und die Optik der Leiste zu kombinieren, ist schon eine Wissenschaft für sich. Feine Holzfalten bei stärker verzierten Stilen rustikaler Türen auszufräsen, ist dann schon echte Kunst. Wir bei SAPELI schrecken aber vor keiner Kombination zurück, fragen Sie ruhig!







TÜRDRÜCKER

* Auch mit flacher magnetischen Rosette lieferbar- mit unseren neuen Türgriffen wird die Montage jetzt noch einfacher.



Andy runde



Deny runde



Deny kantig



Deny schwarz



Maximal schwarz



Misty runde*



Misty kantig*



Morgan runde



Entero kantig*



Entero schwarz*



Forsap runde



Forsap schwarz



Morgan schwarz*



Nova runde*



Nova schwarz



Promo kantig



Jameson runde*



Jameson schwarz



Kvadra kantig




Kvadra schwarz



Senza runde



Senza kantig



Sonia kantig



Sonia schwarz



Lusy runde



Lusy schwarz*



Lusy kantig schwarz



Maximal



Spy kantig



Street kantig



Street schwarz



Terry schwarz

MUSCHELGRIFFE FÜR SCHIEBETÜREN



Muschelgriff für Schiebetüren E1/eckig



Entero II

BESCHLÄGE


Bänder sind ein fester Bestandteil von Türen. An den Bändern hängt das gesamte Gewicht einer Tür, aber neben dieser primären Funktion können sie auch eine dekorative Rolle spielen oder Sie können sie komplett verbergen. Zu einer Tür gehört ein Schloss und auch diese Elemente bieten wir in schönen Designs an.



TECTUS 240 3D

SAPTEC 340 3D

TECTUS 310 2D



TECTUS 310 2D

LT BASIC

JUSTOR



VX 7939/100

SFS

TUKAN



STANDARD 80/10

VX 7939/160-S

15x150 RC3



Einstemmschloss mit Hakenriegel, KfV AS 2500, Falz

Einstemmschloss mit Hakenriegel, KfV AS 2500, Falz

ZEinstemmschloss mit Falle und Hakenriegel, KfV AS 2750, Falz

Einstemmschloss mit Haken, KfV AS 2500, Doppelfalz

Einstemmschloss mit Falle und Hakenriegel, KfV AS 2750, Doppelfalz

Einstemmschloss mit Falle und Hakenriegel, KfV AS 2750, Doppelfalz



Einstemmschloss mit Magnetfalle

Einstemmschloss Ö-Norm

Einstemmschloss DIN-Norm

Einstemmschloss CZ-Norm

GLAS

Glas ist ein moderner und heutzutage sehr widerstandsfähiger Werkstoff. Sapeli-Türen bieten viele Designkombinationen und Varianten mit Glasfüllungen. Glas kann dem Interieur Ungezwungenheit und Reinheit verleihen, teilt es aber gleichzeitig in einzelne Funktionsteile auf.



Float klar | visuell
genauso wie Connex
klar



Sapelux Weiß



Satinato Antiscratch



Satinato Weiß



Planibel Bronze



Pixarena klar



Krizet klar




Mastercarre klar




Masterlinea klar



Mastersoft klar



Connex white



Connex black



Cool white



Satinato Grün



Satinato Bronze




Chinchilla klar



Rinde klar



Rinde Bronze




Pavé Weiß



Satendecor 274

OBERFLÄCHEN

Das Material der Oberfläche bestimmt nicht nur die Optik, sondern auch die Widerstandsfähigkeit einer Tür. Wählen Sie dieses also mit Bedacht und mit Blick auf das umliegende Interieur aus.



FURNIERE STANDARD



Buche (DBK)



Buche Natur (DNB)




Amerikanische Eiche (DDB)



Eiche Natur (DND)



Amerikanischer Ahorn (DJA)



Ahorn Natur (DNJ)



Erle (DOL)



Amerikanischer Nussbaum (DOR)



Esche (DJS)



Mahagoni (DMH)



Mahagoni Natur (DNM)



Nussbaum Natur (DNO)



Nussbaum Satin (DOS)



Fichte (DSM)



Teak Weiß (D46)

FURNIERE KOMFORT



Birke (DBR)



Eben Anthrazit (D19)



Eben Schwarz (D20)



Esche riegel braun (D73)



Amerikanischer Kirschbaum (DTR)



Kirschbaum Natur (DNT)



Wenge hell (D52)

FURNIERE PREMIUM



Polener Pflaumenbaum (DSP)



Eiche Silber (DDS)



Eiche astig (DSD)



Birne (DHR)



Nussbaum astig (DSO)



Wenge (DWE)



Zebrano (DZB)



Zebrano Silber (DZS)

FURNIERE EXKLUSIV



Risseiche (DDT)
NEUGKEIT



Eiche sägerau (DRD)

FURNIERE EICHE ÖL **NEUGKEIT**



Vanilla (DDO)



Titanium Grey (DDO)



Stone (DDO)



Super White (DDO)



Slate Grey (DDO)



Sky Grey (DDO)



Silver Grey (DDO)



Pure (DDO)



Oyster (DDO)



Natural (DDO)



Charcoal (DDO)



Antique Bronz (DDO)

FURNIERE EICHE ÖL NEUIGKEIT



Ash Grey (DDO)



Chocolate (DDO)



Dark Oak (DDO)

FURNIERE RISSEICHE ÖL NEUIGKEIT



Vanilla (DDT)



Titanium Grey (DDT)



Stone (DDT)



Super White (DDT)



Slate Grey (DDT)



Sky Grey (DDT)



Silver Grey (DDT)



Pure (DDT)

FURNIERE RISSEICHE ÖL NEUIGKEIT



Oyster (DDT)



Natural (DDT)



Charcoal (DDT)



Antique Bronz (DDT)



Ash Grey (DDT)



Chocolate (DDT)



Dark Oak (DDT)

FARBEN NEUIGKEIT



Weiß glatt Standard (BUV)



Weiß glatt Komfort (BUV)



Weiß glatt Premium (BRL)

CPL-LAMINAT FARBE



Beton Weiß (CBB)




Beton grau (CBS)



Weiß glatt (CB7)



Weiß Perle (CBE)



Weiß auf Pore (CBO)



Grau (CSE)



Schwarz Grafit U961 (C61)



Grau U788 (C88)

CPL-LAMINAT STRUKTUR SENKRECHT



Eiche Arktik weiß (CDA)



Eiche Sherwood (CDS)



Eiche (CD7)



Eiche astig (CDU)



Eiche grau (CSU)



Wintereiche (CDZ)



Esche weiß (CSS)



Esche (CSJ)

CPL-LAMINAT STRUKTUR SENKRECHT



Kiefer weiß (CH7)



Räuchkiefer (CSF)



Kiefer grau (CSC)



Buche (CK7)



Ahorn (CSA)



Nussbaum (CSO)



Nussbaum AM (CSR)



Teak (CSI)

CPL-LAMINAT STRUKTUR SENKRECHT



Kirschbaum (CT8)



Wenge (CSW)

CPL-LAMINAT STRUKTUR WAAGERECHT



Kiefer Weiß (CH7)



Eiche astig (CDU)



Wintereiche (CDZ)

HPL-LAMINAT



Stein Lava



Blech Rostfarbe



Beton




Schiefer

HPL PT ANTIFINGER NEUIGKEIT




Premiumweiß W1000



Alpenweiß W1100




Kaschmirgrau U702



Hellgrau U708



Steingrau U727



Staubgrau U732



Grafitgrau U961



Schwarz U999


HOCHGLANZ/MATT



Weiß Glanz (GBI)



Cappuccino (GCA)



matt weiß (GBM)



matt schwarz (GCM)



Metall (GME)

KARTON



Karton (PKA)

WWW.TUERENSAPELI.DE

WWW.SAPELI.AT



Sapeli a.s.
Pávovská 3104/15a
586 01 Jihlava

Gültigkeit des Katalogs ab dem 1. 5. 2020 bis zur Herausgabe eines neuen Katalogs. Sämtliche Rechte vorbehalten – die Verwendung oder Herausgabe, und zwar sowohl einer vollständigen als auch einer teilweisen mechanischen oder elektronischen Version der Publikation, der in dieser Publikation enthaltenen Texte, Abbildungen und Zeichnungen ohne das ausdrückliche schriftliche Einverständnis der Firma Sapeli, a.s. ist untersagt.

Der Katalog hat lediglich informativen und illustrativen Charakter. Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos. Die Firma Sapeli, a.s. behält sich das Recht auf Änderungen von Produkten ohne vorherigen Hinweis vor. Irrtümer, Satz - und Druckfehler vorbehalten.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen!