

ÖFFNEN SIE DIE TÜR ZU NEUEN ERLEBNISSEN



SOLODOOR[®]
türen und zargen

Öffnen Sie die Tür zu neuen Erlebnissen

Auf den Seiten dieses Katalogs wird nunmehr Ihre neue Geschichte geschrieben.

Geschichten und Erlebnisse können lustig, beeindruckend, ernst und mitunter auch traurig sein, denn so ist das Leben.

Im Kinderzimmer, in welchem an den Abenden am großen Einmaleins gefeilt wird, was nicht immer reibungslos geschieht. In der Küche misslingt hin und wieder etwas, auch ein festliches Abendessen kann anbrennen. Im Wohnzimmer fällt bei den Abendnachrichten mitunter auch ein heftigeres Wort.

Und dann gibt es Geschichten, die sich hinter Ihrer Tür scheinbar unauffällig abspielen, Ihnen jedoch ein Leben lang im Gedächtnis haften bleiben. Am ersten Abend in der neuen Wohnung essen Sie eine Pizza aus der Schachtel, da die Teller nicht auffindbar sind. Der Moment, in dem Sie einen kleinen Hund mit nach Hause bringen. Zum ersten Mal werden

Sie in der Nacht durch das Weinen Ihrer Tochter geweckt. Sie lernen Ihre Nachbarn kennen, die Ihnen einen Gugelhupf bringen, und Sie stellen fest, dass diese einen ausgezeichneten Sinn für Humor haben.

Öffnen Sie all diesen Geschichten und Erlebnissen kühn und ohne Furcht die Tür – sperrangelweit. Wir freuen uns, wenn es gerade Türen der Marke SOLODOOR sind, die Sie durch diese Geschichten begleiten. Denn auch sie sind für ein ganzes Leben gefertigt.

Öffnen Sie die Tür zu neuen Erlebnissen, kleinen und großen Abenteuern bei Ihnen zu Hause.

SOLODOOR[®]
türen und zargen





TÜROBERFLÄCHEN

SOLO 3D



BARDOLINO



BUCHE
NATUR



CREMELINE




DRIFTWOOD



EICHE
GEBLEICHT



EICHE
NATUR



EBEN-
HOLZ



PINIE




TABACCO

SOLO MATRIX



MONZA




TRENTO



FLORENCE



MONDENA



RIMINI

Alle Oberflächen SOLO MATRIX sind sowohl in vertikaler als auch in Querausführung erhältlich.

FURNIER



BUCHE



EICHE



AHORN

CPL



WEISS



EICHE
ROYAL



BERGKAS-
TANIE



ERLE



NUSS-
BAUM



RUMÄ-
NISCHE
KIRSCH



GRAU

LAMINAT 0,8 mm



CREME-
WEISS



GRAU

FOLIE



WEISS



BUCHE



EICHE
ALPIN



EICHE
ARCHICO



EICHE
CANYON



EARL
GREY



ERLE



NUSS-
BAUM



WENGE

POLAR



WEISS

RAL



RAL 3020



RAL 2003



RAL 1018



RAL 1015



RAL 6005



RAL 5007



RAL 7032



RAL 9003

Wie mit dem Katalog zu arbeiten ist

Dieser Katalog soll Ihnen einen Überblick über das Sortiment der Türen und Zargen SOLODOOR vermitteln, aus welchem Sie bei der Einrichtung Ihrer Innenräume auswählen können. Dieser Prozess muss im Hinblick auf die Vielzahl der angebotenen Produkte durchaus nicht schnell erledigt sein.

Wir empfehlen daher folgendes Verfahren bei der Auswahl der richtigen Tür:



Blättern Sie in diesem Katalog.
Hierbei stellen Sie fest, welche Modellreihen Ihnen auf den ersten Blick gefallen.



Wählen Sie Ihre Finalisten.
Engen Sie die Auswahl auf mehrere, konkrete Modelle ein, die Ihnen am meisten zusagen.



Mithilfe der ausklappbaren Seite, die Sie am Beginn des Katalogs finden, wählen Sie die geeignetste Oberfläche Ihrer Tür. Auf den hinteren Seiten des Katalogs wählen Sie anschließend auch die Verglasung sowie das weitere Zubehör aus.



Finden Sie Ihren nächstgelegenen Händler.
Am einfachsten mithilfe der Website www.solodoor.cz.



Besuchen Sie persönlich Ihren Händler, der mit Ihnen
Ihre Auswahl bespricht und Ihnen in allen fachlichen Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht.




Erwerben Sie die verlängerte Garantie für die Dauer von 5 Jahren, indem Sie die Tür und die Zarge durch
Fachleute mit einem Zertifikat für die Montage der Produkte SOLODOOR einbauen lassen.

Wir hoffen, dass Sie mit den Türen SOLODOOR zufrieden sein werden. Von ihrer Qualität zeugen unter anderem auch mehrere Zertifikate, die uns im Bereich der Sicherheit, des Ursprungs sowie der Umweltfreundlichkeit verliehen wurden.




Hier beginnt unsere Geschichte ...

Die Geschichte der Türen SOLODOOR nimmt ihren Anfang am Fuße des Böhmerwaldes, in einer Produktionshalle in Sušice. Bevor eine Tür für den Kunden versandbereit im Lager endet, legt sie buchstäblich einen langen Weg zurück. Dank modernster deutscher und italienischer Maschinen erhalten die Türen die richtigen Formen, Kanten und Abmessungen. Einen Teil ihres Weges absolvieren sie auch in den Händen unserer Mitarbeiter. Ungeachtet der supermodernen Technologie werden nämlich immer noch einige Operationen, wie z. B. das Verglasen oder die Komplettierung der Rahmentüren, am besten von den geschickten Händen unserer Mitarbeiter ausgeführt. Und wir sind hierauf gebührend stolz. Die Geschichte „unserer Türen“ endet mit jenem Zeitpunkt, zu welchem wir sie den Monteuren mit auf den Weg zu Ihnen geben. Zugleich bricht in diesem Moment ein neues Kapitel an – das wichtigste. Es ist Ihre Geschichte mit den Türen SOLODOOR.



... und hier beginnt Ihre.

Die weiteren Geschichten unser Türen liegen in den Händen eines jeden von Ihnen und wir wissen jeden Einzelnen zu schätzen. Wir können Ihnen versprechen, dass Sie sich mit unseren Türen wirklich zu Hause fühlen werden. Es wird für Sie der Ort der Erholung, der Sicherheit, der Behaglichkeit sein. Wir freuen uns, dass wir dabei sein und Ihnen helfen können, die Tür zu Ihren neuen Erlebnissen zu öffnen.



Inhalt

6 SOLO PREMIUM

- 8 Vertigo
- 14 Polar
- 18 Sonet
- 22 Elegance
- 26 Linie
- 30 Sima

34 STANDARD

- 36 Cristal
- 40 Solo
- 44 Gabreta
- 48 Song
- 52 Styl
- 56 Klasik

60 SCHIEBETÜREN

- 62 Schiebetüren mit verdeckter Schiene
- 63 Schiebetüren im Einbaukasten

64 OBERLICHTER UND SEITENVERGLASUNGEN

66 ZARGEN

69 KANTENAUSFÜHRUNG

72 ZUBEHÖR

76 FÜLLUNGEN

77 OBERFLÄCHEN

81 VERGLASUNGEN

83 FÜHRER DURCH DIE WELT DER TÜREN

87 KONFIGURATOR





SOLO PREMIUM

KOLLEKTION



TÜR VERTIGO 3, OBERFLÄCHE SOLO MATRIX – RIMINI, GLAS SATINATO



MODELLREIHE

VERTIGO

Die attraktiven Türen Vertigo verfügen über eine robuste Rahmenkonstruktion, die für Festigkeit und Stabilität sorgt. Es handelt sich um die vielseitigsten Innentüren – sie sind in vielen Modellen erhältlich, die einen Aufbau aus Kassetten und Verglasung kombinieren. Alle Modelle sind in sehr modernem Design gehalten. Dank der einzigartigen Kombination von Kassetten und Glasflächen kommen sie in jedem Interieur voll zur Geltung. Wir empfehlen die Tür in der Konfiguration mit Rundkante, die bei dieser Modellreihe sehr effektiv ist.



Rahmenkonstruktion



Die Rundkanten gewährleisten einen eleganten Look.



Bereits im Standard in der Ausführung KLIMA I



Auch als Schiebetür erhältlich



VERTIGO 1



VERTIGO 2



VERTIGO 3



VERTIGO 4



VERTIGO 10



VERTIGO 11



VERTIGO 20
NEU IM ANGEBOT



VERTIGO 21
NEU IM ANGEBOT



VERTIGO 25



VERTIGO 26



VERTIGO 51



VERTIGO 52



VERTIGO 53



VERTIGO 54



VERTIGO 55




VERTIGO VARIANT

Die Rahmentüren Vertigo Variant bieten Ihnen designbetonte und praktische Raffinesse für Ihr Interieur mit unkonventioneller Möglichkeit der Nutzung ihrer Fläche. Die Tür dient somit nicht nur dem Öffnen und Schließen, sondern sie bietet auch viele weitere Funktionen, die Sie im Alltag schätzen werden.

- Falls Sie im Flur keinen Platz für einen Spiegel haben, können sie die Tür mit einer Spiegelplatte ausstatten, um dieses Problem elegant zu lösen.
- Sie können Ihren Kindern für die Tür grüne oder schwarze Tafelfolie besorgen, um ihre Kreativität, die nicht auf ein Papier passt, zu entwickeln.
- Die Badezimmertür kann mit praktischen Haken versehen werden, die auch ausklappbar sein können und die für Kleidung, Bademäntel und Handtücher geeignet sind.
- Für Ihre schnellen Nachrichten oder Einkaufslisten eignet sich hervorragend eine weiße abwaschbare Magnettafel oder eine Korkplatte.

Die Türen Vertigo Variant können Sie aus folgenden Türmodellen der Reihe Vertigo wählen: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20, 21, 25, 26, 51 und 52. Sie können um die in der folgenden Tabelle angeführten Funktionselemente ergänzt werden.



Varianten der Funktionselemente	VERTIGO											
	1	2	3	4	10	11	20	21	25	26	51	52
ausklappbarer Haken eckig klein	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
ausklappbarer Haken eckig groß	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Profil zum Aufhängen von Elementen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Leiste mit drei Haken	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einzelhaken kleiner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einzelhaken größer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ablagebrett klein	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spiegelplatte								✓				
Korkplatte								✓				
Magnettafel weiß, abwaschbar								✓				
Tafelfolie schwarz								✓				
Tafelfolie grün								✓				



TÜR POLAR 7, GLAS SATINATO



MODELLREIHE **POLAR**

Die schneeweiße lackierte Oberfläche und das klare Design machen diese Tür zu einem universellen Innenelement, das mit jedem Farbton, Boden oder Teppich kombiniert werden kann. Die Polar-Türen selbst werden zu einem Design-Accessoire für Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Die feinen Linien der Rillen unterstreichen den minimalistischen Look der Tür und tragen zur allgemeinen Eleganz bei. Der in drei Schichten aufgetragene Weißlack wird im UV-Tunnel ausgehärtet. Daher zeichnen sich die Türen Polar durch einen hohen Gebrauchswert und eine lange Lebensdauer aus.



Schneeweiße Farbe mit jedem Interieur kombinierbar



Exklusive Mehrschichtlackierung mit hoher Beständigkeit



Umweltfreundliches Produkt



Holzspanfüllung in der Standardausführung



Auch als Schiebetür erhältlich



Bereits im Standard in der Ausführung KLIMA I



POLAR VOLL



POLAR 1



POLAR 4



POLAR 5



POLAR 7



POLAR 8



POLAR 9

NEU IM ANGEBOT

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN:  **POLAR**



TÜR POLAR 4



TÜR SONET 1, OBERFLÄCHE CPL – BERGKASTANIE, GLAS SATINATO



MODELLREIHE **SONET**

Dank der perfekten Harmonie von Glas und Holz sind die Türen Sonet elegant und nicht zu übersehen. Bestandteil der Konstruktion ist das Sicherheitsglas mit einer Stärke von 8 mm – dadurch sind Ihnen die Beständigkeit und Sicherheit in stark frequentierten Bereichen garantiert. Sie können aus verschiedenen Arten von sandgestrahlten Gläsern wählen, damit Ihre Tür ein Unikat ist.



Eleganter und perfekt kombinierbarer Look



Sicherheitsglas bei verglasten Modellen



Auch als Schiebetür erhältlich



Bereits im Standard in der Ausführung KLIMA I



SONET 1



SONET 2



SONET 21

MUSTER SANDGESTRAHLTER GLÄSER FÜR DAS MODELL SONET 1:



MUSTER 1



MUSTER 2



MUSTER 3



MUSTER 4



MUSTER 5



MUSTER 6



MUSTER 7

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN:  **SOLO MATRIX**  **SOLO 3D**  **CPL** **CPL**



TÜR SONET 1, OBERFLÄCHE SOLO MATRIX – MONDENA, GLAS MUSTER 2



TÜR ELEGANCE 1, OBERFLÄCHE SOLO MATRIX – RIMINI QUER



MODELLREIHE **ELEGANCE**

Ein Mix ausgewählter Materialien – Naturholzdekor in Kombination mit Metall und Glas – verleiht diesen Türen einen Hauch von Luxus. Die Türen Elegance bestehen durch ihren ungewöhnlichen Look. Dank der vertikalen und horizontalen Leisten und Rahmen mit Metalleffekt werden sie zu einem interessanten Designelement des modernen Interieurs.



Leisten mit modernem Metalleffekt



Holzspanfüllung in der Standardausführung



Hohe Beständigkeit der Oberfläche in Holzimitation



Auch als Schiebetür erhältlich



Bereits im Standard in der Ausführung KLIMA I



ELEGANCE 1



ELEGANCE 2



ELEGANCE 3



ELEGANCE 4



ELEGANCE 5



ELEGANCE 6



ELEGANCE 7

NEU IM ANGEBOT

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN:



SOLO MATRIX



SOLO 3D



CPL

TÜR ELEGANCE 6, OBERFLÄCHE SOLO 3D – TABACCO, GLAS SATINATO



TÜR LINIE 1, OBERFLÄCHE SOLO 3D – CREMELINE / NUSSBAUM

MODELLREIHE

LINIE

Die Türen der Modellreihe Linie repräsentieren eine unkonventionelle Verbindung von Dekors der beliebten Oberflächen SOLO 3D und CPL in Kombination mit Holzstreifen. Dank dieser Kombination fehlen ihnen weder Idee noch Eleganz und sie eignen sich für alle Arten von Innenräumen.



Leisten mit Holzdekor



Holzspanfüllung in der Standardausführung



Hohe Beständigkeit der Oberfläche in Holzimitation



Auch als Schiebetür erhältlich



Bereits im Standard in der Ausführung KLIMA I



LINIE 1



LINIE 2



LINIE 3



LINIE 4



LINIE 5



LINIE 6

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN:



NEU IM ANGEBOT

SOLO 3D – IN ALLEN OBERFLÄCHEN AUSSER EBENHOLZ ERHÄLTlich



NEU IM ANGEBOT

CPL – NUR ERLE, RUMÄNISCHE KIRSCHe UND EICHE ROYAL

OBERFLÄCHE DER HOLZSTREIFEN:



NUSSBAUM



EBENHOLZ



TÜR LINIE 6, OBERFL. SOLO 3D – CREMELINE / EBENHOLZ, GLAS SATINATO



TÜR SIMA 11, OBERFLÄCHE SOLO 3D - PINIE, GLAS SATINATO

MODELLREIHE

SIMA

Moderne Türen, die Sie sofort durch das einzigartige, handwerkliche Detail beeindrucken – mit eingelassenen Rahmen bei Verglasung. Dadurch sehen die Türen nicht nur gut aus, sondern sie bieten zugleich viele praktische Vorteile. Es wird Ihnen zum Beispiel nicht passieren, dass Sie beim Passieren der Tür an dieser hängen bleiben und die Kleidung oder sogar die Tür beschädigen. Hausfrauen werden bestimmt auch die kompakte Türoberfläche schätzen, deren Wartung völlig problemlos ist.



Eingelassener Rahmen



Holzspanfüllung in der Standardausführung



Auch als Schiebetür erhältlich



Bereits im Standard in der Ausführung KLIMA I



SIMA 1




SIMA 2



SIMA 11



SIMA 12



Detail des
eingelassenen
Rahmens



SIMA 21




SIMA 22

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN:  SOLO MATRIX  SOLO 3D



TÜR SIMA 2, OBERFLÄCHE SOLO 3D – DRIFTWOOD





STANDARD

KOLLEKTION



TÜR CRISTAL CRO31P – SANDGESTRAHLT



MODELLREIHE

CRISTAL

Diese Türen bestehen aus Vollglas und sind daher perfekt lichtdurchlässig. Ihre Verwendung ist besonders dort geeignet, wo wir unterteilte Räume optisch verbinden und möglichst viel Licht haben wollen. Sie sind aus Sicherheitsglas mit einer Breite von 8 mm hergestellt, Sie müssen sich daher um Ihre Sicherheit oder die Ihrer Lieben keine Sorgen machen. Sie können aus mehreren Varianten wählen – klares, einfaches Design, dezentes Dekor – oder Sie können Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und sich eine Tür anschaffen, die mit Rillenschliff- oder sandgestrahlten Motiven verziert ist.



Vollglastür



Sicherheitsglas



Vielfältige Auswahl an Motiven der Verglasung

KOLLEKTION **STANDARD**

MODELLREIHE **CRISTAL**



RILLENSCHLIFF
EXQUISIT 11



RILLENSCHLIFF
EXQUISIT 12



RILLENSCHLIFF
EXQUISIT 16



RILLENSCHLIFF
EXQUISIT 20



RILLENSCHLIFF
EXQUISIT 25



STANDARD
SR 178 WEISS



STANDARD
SATINATO



STANDARD
KLAR



STANDARD
HORIZONT

KOLLEKTION **STANDARD**

MODELLREIHE **CRISTAL**



**STANDARD
BALKEN**



**SANDGESTRAHLT
TOGO**



**SANDGESTRAHLT
LINE 2 N**



**SANDGESTRAHLT
DIAGON**



**SANDGESTRAHLT
CRO31P**



**SANDGESTRAHLT
902-P**

Wählen Sie aus den Varianten der speziellen Beschläge aus (Schloss, Türbänder und untere Abdeckung der Türbandteile/Aufhängungen). Die Klinke ist nicht Bestandteil der Beschläge.



ZIMMERSCHLOSS



BUNTBARTSCHLOSS



ZYLINDERSCHLOSS



KLINKE EV1



TÜR SOLO 4, OBERFL. CPL – RUMÄNISCHE KIRSCH



MODELLREIHE

SOLO

Die Reihe Solo ist zeitlos und wird vor allem von Liebhabern des rustikalen Interieurs bevorzugt. Ein typisches Merkmal ist stets ein Rahmen einer besonderen Form, der oben gewölbt ist. Überdies sind die Türen aus Massivholz gefertigt, was ihnen einen exklusiven Look verleiht. Zur Verfügung steht wiederum eine Auswahl sowohl voller als auch verglaster Varianten, weshalb diese Türen in vielen tschechischen Haushalten ihren Platz finden.



Die Rundkanten gewährleisten einen eleganten Look



Rahmen aus Massivholz



Auch als Schiebetür erhältlich



Bereits im Standard in der Ausführung KLIMA I



SOLO 1



SOLO 3



SOLO 4



SOLO 14



SOLO 16



SOLO 17

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN:

CPL CPL – NUR RUMÄNISCHE KIRSCH UND ERLE

FOL **NEU IM ANGEBOT** FOLIE – NUR BUCHE UND ERLE



TÜR SOLO 16, OBERFLÄCHE CPL – ERLE, GLAS RINDE KLAR



TÜR GABRETA 1, OBERFLÄCHE SOLO 3D – EICHE NATUR, GLAS SATINATO



MODELLREIHE

GABRETA

Dank des eleganten, schlichten und zeitlosen Designs gehört die Modellreihe Gabreta zu unseren Bestsellern. Für die Türen Gabreta ist die elegante Kombination der Türflügelfläche und des individuellen gebogenen oder geraden Verglasungsstreifens typisch. Die verglasten Modelle können im Innenraum durch ein volles Modell mit Kassettenfüllung in geeigneter Weise ergänzt werden.



Die Rundkanten gewährleisten einen eleganten Look



Elegante und perfekt kombinierbare Türausführung



Auch als Schiebetür erhältlich



Bereits im Standard in der Ausführung KLIMA I



GABRETA 1



GABRETA 2



GABRETA 3



GABRETA 9

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN:



NEU IM ANGEBOT

SOLO MATRIX



SOLO 3D



CPL



FOLIE

TÜR GABRETA 3, OBERFLÄCHE SOLO 3D – DRIFTWOOD, GLAS SATINATO



TÜR SONG 26 – ZWEIFLÜGLIG, OBERFLÄCHE CPL – NUSSBAUM, GLAS SATINATO



MODELLREIHE **SONG**

Die Türen Song sind ein Synonym für moderne und hochwertige Innentüren. Sie können verglaste Türen oder Volltüren verschiedener Art und Größe wählen, was Sie bei der Gestaltung des konkreten Raumes schätzen werden.



Die Rundkanten gewährleisten einen eleganten Look



Elegante und perfekt kombinierbare Türausführung



Auch als Schiebetür erhältlich



Bereits im Standard in der Ausführung KLIMA I



SONG 3



SONG 5



SONG 23



SONG 25



SONG 26



SONG 27



SONG 28

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN:



SOLO 3D



CPL



NEU IM ANGEBOT

FOLIE



TÜR SONG 5, OBERFLÄCHE SOLO 3D – EBENHOLZ



TÜR STYL 18, OBERFLÄCHE SOLO 3D – EICHE NATUR



MODELLREIHE **STYL**

Die beliebte Modellreihe der Türen Styl wird von den Kunden insbesondere wegen ihrer spielerischen Kombination von Glas- und Kassettenrahmen bevorzugt. Die Tür Styl werden Sie mit Erfolg in Wohnungen und Räumen nutzen, wo Sie die Zimmer unter Beibehaltung der gewünschten Privatsphäre zu einer Einheit kombinieren möchten.



Die Rundkanten gewährleisten einen eleganten Look



Elegante und perfekt kombinierbare Türausführung



Auch als Schiebetür erhältlich



Bereits im Standard in der Ausführung KLIMA I



STYL 15



STYL 16



STYL 17



STYL 18



STYL 21



STYL 28

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN:



NEU IM ANGEBOT

SOLO MATRIX



SOLO 3D



CPL



NEU IM ANGEBOT

FOLIE



TÜR STYL 17 – SCHIEBETÜR IM EINBAUKASTEN, OBERFLÄCHE SOLO 3D – EICHE GEBLEICHT, GLAS SATINATO



TÜR KLASIK 5, OBERFLÄCHE SOLO MATRIX – MONDENA QUER, GLAS RINDE KLAR



MODELLREIHE **KLASIK**

Die Türen Klasik sind die beliebteste Türenmodellreihe, die die Gesellschaft SOLODOOR herstellt. Der Name selbst weist darauf hin, dass es sich um eine Tür mit einem zeitlosen und klassischen Look handelt. In der Ausführung mit hoch beständigen Oberflächen kann sie problemlos in allen Wohn- und Geschäftsräumen verwendet werden.



Vielfältigstes Oberflächenangebot



Die Rundkanten gewährleisten einen eleganten Look



Auch als Schiebetür erhältlich



Bereits im Standard in der Ausführung KLIMA I



KLASIK VOLL



KLASIK 1

NEU IM ANGEBOT



KLASIK 2



KLASIK 3



KLASIK 5



KLASIK 7

VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN:



SOLO MATRIX



SOLO 3D



CPL



FURNIER



FOLIE



RAL




LAMINAT 0,8 MM



TÜR KLASIK 7, OBERFLÄCHE SOLO MATRIX – RIMINI QUER, GLAS SATINATO





SCHIEBETÜREN

KOLLEKTION



TÜR POLAR 5, GLAS SATINATO

SCHIEBETÜREN

SCHIEBETÜREN MIT EINER VERBLENDETEN LAUFSCHIENE

Die Schiebetür mit einer verblendeten Laufschiene ist ein modernes Element Ihres Interieurs. Das Öffnen der Schiebetür **erfordert keinen zusätzlichen Platz, deswegen sind Schiebetüren platzsparend**. Sie bewegt sich auf einer Laufschiene, die an der Wand befestigt und verblendet ist. Die Schiebetür ist **behindertengerecht**, sie erfordert nicht die Ausführung einer Schwelle.

Die Schiebetür können Sie aus Varianten wählen, die einflügelig oder zweiflügelig sind, wobei sich die Flügel voneinander in zwei Richtungen bewegen. Schiebetüren werden Ihnen viel Platz sparen und eine angenehme Besonderheit des Interieurs Ihrer Wohnung schaffen.

Vorteile der Schiebetüren

- Platzeinsparung
- Behindertengerechte Tür
- Einfaches und lautloses Öffnen
- Modernes Design, das aus dem Innenraum etwas Besonderes macht
- **KOSTENLOSER** automatischer Einzug der Tür



TÜR VERTIGO 50, OBERFLÄCHE SOLO MATRIX – MONDENA

SCHIEBETÜREN

SCHIEBETÜREN IM EINBAUKASTEN

Die Schiebetür im Einbaukasten ist eine sehr beliebte Variante der Türflügel. Gemeinsam mit der Holzumfassungszarge ist sie ein modernes und praktisches Element in jedem Interieur. Das Öffnen der Schiebetür im Einbaukasten benötigt keinen zusätzlichen Platz (alles ist in der Wand versteckt), und daher ist diese Türvariante am platzsparendsten. Sie bewegt sich auf einer Laufschiene, die Bestandteil des Einbaukastens im Mauerwerk oder in einer Gipskartonwand ist. Die Schiebetür ist behindertengerecht, da sie keine Laufschiene auf dem Boden benötigt und sie nicht die Ausführung einer Schwelle erfordert. Das Schiebetür-Set im Einbaukasten ist KOSTENLOS mit einem automatischen Einzug der Tür ausgestattet.

Die Schiebetür im Einbaukasten kann aus einflügeligen oder zweiflügeligen Varianten gewählt werden, wobei sich die Flügel der zweiflügeligen Tür voneinander in zwei Richtungen bewegen oder hintereinander geschoben werden können. Schiebetüren werden Ihnen viel Platz sparen und eine angenehme besondere Atmosphäre des Interieurs Ihrer Wohnung schaffen.

Vorteile der Schiebetüren

- Maximale Platzeinsparung
- Behindertengerechte Tür
- Einfaches und lautloses Öffnen
- Modernes Design, das aus dem Innenraum etwas Besonderes macht
- KOSTENLOSER automatischer Einzug der Tür



OBERLICHTER UND SEITENVERGLASUNGEN

Mithilfe von Türoberlichtern oder Seitenverglasungen können Sie nicht nur den Raum Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses optisch vergrößern, sondern auch den Raum hinter der Tür belichten. In der letzten Zeit sind Oberlichter und Seitenverglasungen zu einem modernen Element des Interieurs geworden, durch das man mit dem Licht effektiv arbeiten kann.

Wir bieten zwei Arten an:

- Seitenteile, die sich an den Seiten der Tür befinden
- Oberlichter, die über dem oberen Türteil angeordnet sind

Beide Arten können kombiniert werden – alle Kombinationen finden Sie auf der nächsten Seite.

Die Türoberlichter und Seitenverglasungen sind aus einer angepassten Holzumfassungszarge hergestellt und mit Standard- oder Sicherheitsglas gefüllt. Sie können mit Drehtüren und im Falle der Seitenteile auch mit Schiebetüren kombiniert werden. Die Maximalgröße der Bauöffnung, in die das Türoberlicht oder die Seitenverglasung installiert werden können, beträgt 250 x 250 cm.



TÜROBERLICHT UND LINKES SEITENTEIL



TÜROBERLICHT SOWIE LINKES UND RECHTES SEITENTEIL



TÜROBERLICHT UND RECHTES SEITENTEIL



LINKES SEITENTEIL



RECHTES SEITENTEIL



LINKES UND RECHTES SEITENTEIL




TÜROBERLICHT

HOLZUMFASSUNGSZARGEN

Untrennbarer Bestandteil jeder modernen Innentür ist die Holzumfassungszarge. Deshalb finden Sie bei uns eine breite Palette von Türzargen, unter denen auch ein Kunde mit höchsten Ansprüchen an Qualität, Verarbeitung und Design das Richtige findet. Die Türzarge SOLODOOR garantiert einen langfristigen Gebrauchswert Ihrer Innentüren.

Vorteile der Holzumfassungszargen SOLODOOR:

- Hochwertige Verarbeitung und perfektes Design
- Herstellung in allen angebotenen Oberflächen
- Zargen und Türen mit gleicher Oberflächengestaltung
- Möglichkeit der Verkleidung einer Bauöffnung ohne Türanschlag (sog. Durchgangszarge)



ZARGEN FÜR INNENTÜREN

UNICO

NEU IM ANGEBOT

Diesen neuen Typ unserer Türzarge werden Sie im Interieur bestimmt nicht übersehen. Es handelt sich um eine klare Design-Wahl für diejenigen, die keine Angst vor dem Experimentieren haben und etwas Besonderes zu Hause haben wollen. Sie ist durch ihre unkonventionelle Verbindung von vertikalen und horizontalen Teilen charakteristisch. Die Zargen Unico werden ihre Anwendung vor allem in modernen und trendigen Innenräumen finden.

Ansicht von der Einschubseite: Stoßverbindung der vertikalen und horizontalen Teile der Zarge

Falls Sie mit diesem Designstück aus Ihrem Zuhause etwas Besonderes machen wollen, können Sie es mit jedweden Türen SOLODOOR ergänzen, die mit der Oberfläche SOLO MATRIX angeboten werden und die wir mit speziellen Türbändern für die Zarge Unico bestücken.

Vorteile:

- Moderne und einfache Linien
- In den Varianten mit oder ohne Falz erhältlich
- Standardmäßig mit Magnetschloss geliefert

Ansicht von der Einschubseite: Detail der feinen Rillen und des Anschlusses der Zargenteile





ZARGEN FÜR INNENTÜREN

RUNDZARGE


Neben der klassischen Türzarge finden Sie in unserem Angebot die Holzumfassungszarge mit Rundverkleidung (mit geradem oder abgerundetem Futter). Die attraktive Kombination des Rundfutters, das die Breite der Wand definiert, und die Rundverkleidung bildet eine perfekte Verbindung. Dies wird besonders durch die Verwendung einer Tür mit einer Rundkante betont, wenn die Türkante harmonisch in die Rundverkleidung übergeht. Die gesamte Harmonie von Türen und Zargen ist somit perfekt. Die Rundkante hat auch im Vergleich zu einer klassischen Kante einen deutlichen Vorteil, da sie weitaus weniger anfällig gegen mechanische Beschädigungen ist.



ZARGEN FÜR INNENTÜREN


HOLZUMFASSUNGSZARGE FÜR UNGEFÄLTZTE TÜREN

Diese Art von Türzargen verwenden wir speziell für ungefälzte Türen. Sie können nämlich nicht in einer klassischen Zarge für Türen mit Falz installiert werden. Der größte Vorteil ist der bündige Abschluss von Zarge und Tür im geschlossenen Zustand und die perfekte Optik der gesamten Türeinheit. Die verdeckten Türbänder beeinträchtigen die Ansicht von keiner Seite der Tür und ermöglichen eine Einstellung in alle drei Richtungen, so dass die Tür perfekt in die Türzarge passt.



ZARGEN FÜR INNENTÜREN **STANDARDZARGE**

Hochwertige Zargen sind die Basis für die Montage sämtlicher Innentüren. Heute trifft der Kunde auf dem Markt am häufigsten die Holzumfassungszargen an. Sie sind vor allem dank ihrer Vielseitigkeit der Verwendung für die Montage in Bauöffnungen in Mauerwerk, Gipskarton- und Holzständerwänden beliebt. Überdies bietet SOLODOOR a.s. viele Arten von Oberflächen, Dekors und verschiedene Kombinationen von Holzumfassungszargen an. Die Verbindung von Zargen und Türen wirkt sehr harmonisch, wenn Sie Zargen mit gleicher Oberflächengestaltung wählen.



ZARGEN FÜR INNENTÜREN **STAHLZARGENVERKLEIDUNG**

Dank dieser modernen und attraktiven Art der Renovierung können Sie in Rekordzeit eine neue Tür haben, und zwar ohne Abbrucharbeiten und größere bauliche Änderungen. Die Stahlzargenverkleidung wird nämlich mit Hilfe von Montageschaum auf die ursprüngliche Stahlzarge montiert – von der ursprünglichen Zarge werden nur die Türbänder entfernt. Für Plattenbauten mit schmalen Zargen empfehlen wir die Stahlzargenverkleidung Special. Diese wird speziell für die Verkleidung dieser schmalen Stahlzargen, die sich üblicherweise vor allem in Plattenbauten finden, verwendet. In Fällen, in denen es nicht möglich ist, eine komplette Stahlzargenverkleidung zu verwenden (z. B. bei Brandschutztüren), bieten wir die Möglichkeit einer teilweisen Verkleidung der Stahlzarge an.

MÖGLICHKEITEN DER TÜRKANTENAUSFÜHRUNGEN

RUNDE TÜRKANTE

EINZIGARTIGE AUSFÜHRUNG DER TÜRKANTEN

Wir haben in die besten deutschen Technologien investiert, um den Türen wieder etwas Besonderes zu geben.

Die einzigartige Lösung der abgerundeten Kante ist nicht nur ein schönes Designelement, sondern verbessert auch die Nutzungseigenschaften der Tür.

Besuchen Sie einen unserer Händler mit Türen und Zargen SOLODOOR und überzeugen Sie sich selbst, dass Sie sich in sie verlieben werden wie wir.

VORTEILE UNSERER EINZIGARTIGEN RUNDKANTE

- **Die Türen verfügen über eine abgerundete Kante** nicht nur an den Seiten, sondern diese kann auch **an der Oberseite der Tür ausgeführt sein**. Das Design der Tür ist völlig einzigartig und ausbalanciert.
- Die Rundkante **verringert das Verletzungsrisiko bei einem Sturz auf die Türkante** und ermöglicht gleichzeitig eine größere Sicherheit bei der tagtäglichen Handhabung der Tür (Öffnen und Schließen).
- **Sie werden die abgerundeten Kanten bei der Reinigung und Wartung der Türen zu schätzen wissen** – der Schmutz haftet nicht so stark, wie auf den klassischen Kanten.
- **Die Rundkante minimiert das Eindringen von Luftfeuchtigkeit** ins Türblatt und ermöglicht die Verwendung der Tür auch in stark belasteten Betrieben.
- **Dies betrifft fast alle Oberflächen** in unserem Sortiment: von **Folie, CPL, SOLO 3D** bis hin zu **SOLO MATRIX**.

ABGERUNDETE KANTE – ANSICHT VON DER UNTEREN SEITE DER TÜR



MÖGLICHKEITEN DER TÜRKANTENAUSFÜHRUNGEN

MÖGLICHKEITEN DER TÜRKANTENAUSFÜHRUNGEN

RUNDKANTE

Die einzigartige Lösung der abgerundeten Kante ist nicht nur ein schönes Designelement, sondern verbessert auch deutlich die Nutzungseigenschaften der Tür. Die runde Kante gewährt der Tür eine elegante Optik und ihre Ausführung wird perfekt mit der Ausführung der Zarge abgestimmt. Die Türen können die abgerundete Kante nicht nur an den Seiten, sondern auch an der Oberseite der Tür haben. Das Design der Tür ist somit völlig einzigartig und ausbalanciert. Die Rundkante verringert deutlich das Verletzungsrisiko bei einem Sturz auf die Türkante und minimiert wesentlich auch das Risiko der Beschädigung der Türkante bei häufiger Verwendung der Tür.

- Standardmäßige Ausführung der Kante der Türen VERTIGO, SIMA, SONG, STYL, GABRETA

Sie kann auch bei weiteren ausgewählten Türmodellen verwendet werden.


MÖGLICHKEITEN DER TÜRKANTENAUSFÜHRUNGEN

KANTE MAGIC **NEU IM ANGEBOT**

Moderne Design-Ausführung der Kanten von ungefälzten Türen und Schiebetüren, die unsere Neuheit dieses Jahres ist. Die Kante MAGIC nutzt moderne Materialien, um die empfindlichsten Türstellen – die Türkanten – zu schützen. Dadurch wird die Lebensdauer der Türen und ihre Verwendbarkeit erheblich verlängert. Die Kante MAGIC steht in vier ausgewählten Farbausführungen zur Verfügung. Ihre Verwendung findet sie insbesondere in modernen Innenräumen, wo die Kante MAGIC die ästhetische Einzigartigkeit des Interieurs und der Tür unterstreicht.

- Verlängerung der Lebensdauer der Türkanten
- Exklusives Design
- Einfache Wartung

FARBVARIANTEN:



MÖGLICHKEITEN DER TÜRKANTENAUSFÜHRUNGEN

AL-KANTE – HARTE ALUMINIUMKANTE

Wie empfohlen, die harte Aluminiumkante in anspruchsvollen Innenräumen (Büroräume, Industriehallen, technische Abteilungen), wo eine hohe Nutzungsintensität der Türen vorausgesetzt wird, zu verwenden. Die harte Aluminiumkante schützt perfekt die empfindlichsten Teile der Tür, erhöht die Konstruktionsfestigkeit der Tür und verlängert ihre Lebensdauer. Gleichzeitig fungiert sie aber auch als großartiges Designelement der Türflügel.

- Verwendung bei ausgewählten Türmodellreihen
- Verlängerung der Lebensdauer der Türkanten
- Exklusives Design
- In den Varianten mit oder ohne Falz erhältlich
- Einfache Wartung

MÖGLICHKEITEN DER TÜRKANTENAUSFÜHRUNGEN

MÖGLICHKEITEN DER TÜRKANTENAUSFÜHRUNGEN

GERADER FALZ

Der gerade Falz ist die traditionelle Ausführung des Türflügels.

- Standardmäßige Ausführung der Türkante bei den Modellreihen POLAR, SONET, ELEGANCE, LINIE, SOLO, KLASIK und bei allen Spezialtüren (BST, BST2, BST3)
- Sie kann auch bei weiteren ausgewählten Türmodellen verwendet werden.
- Traditionelle Ausführung und Gestalt des Türflügels

MÖGLICHKEITEN DER TÜRKANTENAUSFÜHRUNGEN

UNGEFÄLTZTE KANTE

Moderne und trendige Ausführung des Türflügels, die in der Kombination mit der Holzumfassungszarge Ihrem Interieur Harmonie und eine elegante Optik verleiht. Dank der Verwendung der hochwertigen verdeckten Türbänder schließt die Tür mit der Ebene der Türzarge bündig ab und liegt perfekt ohne Überstände an. Die ungefälzte Kante wird für maximale Haltbarkeit entweder mit einer hochwertigen ABS-Kante oder mit unserer Neuheit dieses Jahres – der attraktiven und widerstandsfähigen MAGIC-Kante – abgedeckt.

- Sie kann bei allen Modellreihen der Türen SOLODOOR verwendet werden.
- Auch bei Schiebetüren verwendbar

MÖGLICHKEITEN DER TÜRKANTENAUSFÜHRUNGEN

SCHRÄGFALZ – SCHRÄGE KANTE

• Sehr moderne und trendige Türausführung, wo die Kante in schräger Richtung bearbeitet und mit einem Kantenschutzband umhüllt wird. Diese unkonventionelle Kantenausführung unterstreicht die elegante Optik der Tür. Für eine breite Palette von SOLODOOR – Modellreihen verwendbar.

- Umhüllen der Kante mit einem Kantenschutzband im Dekor der Tür
- Exklusives Design, das aus Deutschland und Italien zu uns kommt

ZUBEHÖR

OVALE MUSCHELGRIFFE



BRONZE



CHROM
GLÄNZEND



CHROM MATT



MESSING
GLÄNZEND



NICKEL

ZUBEHÖR

ECKIGE MUSCHELGRIFFE



BRONZE



CHROM
GLÄNZEND



CHROM MATT



MESSING
GLÄNZEND



NICKEL

ZUBEHÖR

MUSCHELGRIFFE – BEISPIELE DER VARIANTEN

MUSCHELGRIFFE MIT FEDER



ZYLINDERSCHLOSS



BUNTBARTSCHLOSS



ZUBEHÖR

OVALE FINGERHÜLSEN



BRONZE



CHROM
GLÄNZEND



CHROM MATT



MESSING
GLÄNZEND



NICKEL

ZUBEHÖR

ECKIGE FINGERHÜLSEN

NEU IM ANGEBOT



BRONZE



CHROM
GLÄNZEND



CHROM MATT



MESSING
GLÄNZEND



NICKEL

ZUBEHÖR

MUSCHELGRIFFE – BEISPIELE DER VARIANTEN

WC-SCHLOSS



- Die abgebildeten nicht abschließbaren Muschelgriffe ohne Öffnung können auch in der Ausführung als nicht abschließbare Muschel mit Feder bestellt werden.
- Die abgebildeten Farbvarianten der Muscheln können in der Ausführung mit abschließbarem Zylinder-, Buntbart-, oder WC-Schloss bestellt werden.
- Für die Schiebetür im Einbaukasten mit einer Innenbreite des Gehäuses, das schmäler als 70 mm ist, sind die klappbaren Varianten der abschließbaren Muscheln mit WC-Schloss oder Buntbartschloss zu verwenden.

ZUBEHÖR
BESCHLÄGE



KOTYZ
 EDELSTAHL



DAMONA
 EDELSTAHL



MIDIR
 EDELSTAHL



TAOG
 EDELSTAHL



TARANIS
 EDELSTAHL



SOLAS
 EDELSTAHL



OGMIS
 NICKEL MATT / CHROM
 GLÄNZEND



LUG
 CHROM MATT



ESUS
 EDELSTAHL



SIRONA
 EDELSTAHL

ZUBEHÖR
**TÜRBÄNDER FÜR
 UNGEFÄLTZTE TÜREN**



TECTUS



ATAW

ZUBEHÖR
BESCHLÄGE



BELENUS
F1 – ELOXIERTES
ALUMINIUM



BELENUS
F4 – ELOXIERTE BRONZE



BELENUS
F9 – ELOXIERTER
EDELSTAHL



GRANNUS
EDELSTAHL

ZUBEHÖR
TÜRBÄNDER



TÜRBAND
MESSING GLÄNZEND



TÜRBAND
BRONZIERT



TÜRBAND
SATINIERTES NICKEL



TÜRBAND
VERNICKELT



TÜRBAND
VERZINKT

ZUBEHÖR
SONSTIGES ZUBEHÖR



LÜFTUNGSGITTER
AUS ALUMINIUM



MECHANISCHE
SCHWELLE



WEITWINKEL-
SPION



MAGNETISCHES
SCHLOSS



TÜRFÜLLUNGEN

WABENKERN

Der Kern besteht aus Karton in Form von Bienenwaben und hat nur eine grundlegende Widerstandsfähigkeit. Deswegen ist er eher für Türen geeignet, die in nicht viel genutzten Räumen installiert werden.

Vorteile der Kartonwabe:

- Kosteneffektivste Lösung
- Leichtes Material – die Handhabung der Tür ist daher einfach.
- Das niedrigere Türgewicht bedeutet geringen Druck auf die Türbänder.

Der Kauf von Türen wird im Leben nicht so oft wiederholt, wenn uns also die rein wirtschaftlichen Gründe nicht dazu bringen, eine Tür mit einer Kartonwabe zu kaufen, empfehlen wir, dass Sie ein wenig mehr zahlen und eine Tür mit haltbareren Füllungen kaufen.

Die Wabe ist die Basisfüllung bei den Türen der Modellreihe Standard. Im Falle des Erfordernisses einer dauerhafteren Füllung verwenden Sie RSP – Röhrenspanplatte oder VSP – Vollspanplatte.



TÜRFÜLLUNGEN

RSP – RÖHRENSPANPLATTE

Dies ist die am häufigsten verwendete Türfüllung, die aus einer Holzspanplatte besteht. Das Gewicht der Platte ist durch Öffnungen über die gesamte Breite des Materials verringert, und wenn wir das Preis-Widerstandsfähigkeits-Verhältnis berücksichtigen, ist sie ein idealer Kompromiss zwischen der Waben- und der Vollspanplatten-Füllung.

Vorteile der RSP – Röhrenspanplatte:

- Dank ihrer Widerstandsfähigkeit ist sie auch für den Einsatz in Räumen mit stark genutzten Türen geeignet
- Sie ist beständiger gegenüber mechanischer Beschädigung
- Im Vergleich zu den Türen mit Vollspanplatte VSP sind die Türen leichter, die Handhabung ist einfacher und die Türbänder der Zargen unterliegen einem geringeren Druck
- Höhere Schalldämmung im Vergleich zur Wabe
- Der Preis ist niedriger als bei Vollspanplatte VSP



TÜRFÜLLUNGEN

VSP – VOLLSPANPLATTE

Es handelt sich um eine massive Türfüllung, die das haltbarste Material für den Einsatz im Innentürflügel ist. Es wird daher sehr häufig für Spezialtüren verwendet. Im Gegensatz zur vorherigen Füllung ist die Platte nicht perforiert und zeichnet sich somit durch ausgezeichnete Schalldämmung aus. Die volle Holzspanfüllung kann aus Ihrer Tür ein dauerhaftes und beständiges Element für den Einsatz in Bereichen mit einem maximalen Bedarf an Widerstandsfähigkeit der Tür schaffen.

Vorteile der VSP – Vollspanplatte:

- Widerstandsfähige Füllung für anspruchsvolle Bereiche und Innenräume mit starker Nutzung der Tür
- Beständigkeit gegenüber größerer mechanischer Beschädigung
- Höheres Gewicht zur Hervorhebung der Massivausführung des Türflügels
- Höhere Schalldämmung

BEI INNENTÜREN KÖNNEN SIE ZWISCHEN FOLGENDEN OBERFLÄCHEN WÄHLEN

X SOLO MATRIX

- Die modernste Oberfläche mit der perfekten Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität
- Sehr beständig gegenüber äußeren Einflüssen
- Authentische Holzoptik



D SOLO 3D

- Perfekte Imitation der Holzstruktur in Optik und Haptik
- Sehr beständig gegenüber mechanischer Beschädigung
- Extrem beständig gegenüber Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung
- Einfache Pflege mit herkömmlichen Reinigungsmitteln




P POLAR

- Spezieller weißer Lack
- Verwendung eines umweltfreundlichen, wasserlöslichen Lacks, der keine Ausdünstungen in den Innenraum abgibt

CPL CPL

- Sehr beständig gegenüber mechanischer Beschädigung
- Extrem beständig gegenüber Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung
- Einfache Pflege mit herkömmlichen Reinigungsmitteln



D FURNIER

- Authentische natürliche Oberfläche
- Verwendung von echtem Holz
- Vorsichtige Handhabung, Wartung und Reinigung erforderlich



FOL FOLIE

- Günstige Variante mit niedrigen Anschaffungskosten
- Grundlegende Beständigkeit gegenüber mechanischer Beschädigung



RAL RAL

- Lackierte Gestaltung – Möglichkeit, den genauen Farbton der Tür zu wählen
- Verwendung eines umweltfreundlichen, wasserlöslichen Lacks, der keine Ausdünstungen in den Innenraum abgibt



Die Farbschattierungen der einzelnen Dekors müssen nicht der Realität entsprechen. Vergleichen Sie das ausgewählte Dekor immer mit dem Dekor-Musterbuch. Im Hinblick auf die Verwendung verschiedener Materialien können Unterschiede im Dekor der Türen, Zargen, Rahmen, verblendeten Laufschiene und Pfosten entstehen.

OBERFLÄCHEN

SOLO MATRIX



Alle Oberflächen SOLO MATRIX sind sowohl in vertikaler als auch in Querausführung erhältlich.



MONZA




TRENTO



FLORENCE



MONDENA



RIMINI

OBERFLÄCHEN

SOLO 3D



BARDOLINO



BUCHÉ NATUR



CREMELINE



DRIFTWOOD



EICHE
GEBLEICHT

OBERFLÄCHEN


SOLO 3D



EICHE NATUR



EBENHOLZ




PINIE



TABACCO

OBERFLÄCHEN

POLAR



POLAR

OBERFLÄCHEN
FOLIE



WEISS



BUCHE



EICHE ALPIN



EICHE ARCHICO



EICHE CANYON

OBERFLÄCHEN
FOLIE



EARL GREY



ERLE



NUSSBAUM



WENGE

OBERFLÄCHEN
FURNIER



BUCHE



EICHE



AHORN

OBERFLÄCHEN
LAMINAT 0,8 mm



CREMEWEISS



GRAU

OBERFLÄCHEN
CPL



WEISS



EICHE ROYAL



BERGKASTANIE



ERLE



NUSSBAUM

OBERFLÄCHEN
CPL



RUMÄNISCHE
KIRSCH



GRAU

OBERFLÄCHEN
RAL



1015



6005



5007

OBERFLÄCHEN
RAL



7032



9003



3020



2003



1018

VERGLASUNGEN

GLASFÜLLUNGEN MIT DER STÄRKE VON 4 mm



CHINCHILLA KLAR



CHINCHILLA BRONZE



KLARGLAS



RINDE KLAR



RINDE BRONZE



MASTER CARRE



SATINATO



SICHERHEITSGLAS
- CONNEX
KLAR



SICHERHEITSGLAS
- CONNEX
MILCHGLAS

Die angeführten Glasfüllungen sind für die verglasten Modelle aller Modellreihen, außer den Modellreihen Cristal und Sonet, erhältlich.

VERGLASUNGEN

EINSCHEBEN-SICHERHEITSGLAS – FÜLLUNGEN MIT DER STÄRKE VON 8 mm



FLOAT KLAR



MASTER CARRE



ORNAMENT CHINCHILLA



ORNAMENT GREPI



PLANIBEL BRONZE



PLANIBEL GRAU



PLANIBEL GRÜN



SATINATO

Die angeführten Glasfüllungen sind lediglich für Modelle der Modellreihe Sonet erhältlich.

WIE TÜREN UND HOLZUMFASSUNGSZARGEN RICHTIG BESTELLT WERDEN

TÜREN

Bei der Auswahl der Innentüren müssen wir uns zuerst entscheiden, welchen Zweck sie erfüllen sollen. Brauchen wir eine Wohnhaustür (z. B. eine feuerfeste) oder handelt es sich um Innentüren? In der Folge können wir zur Entscheidung kommen, welche Modellreihe wir wählen und welche Tür unseren weiteren spezifischen Anforderungen gerecht wird. Zum Beispiel können Sie verschiedene Oberflächenmuster, die Glasart, die Schlossart (Zylinder-, Buntbart-, WC-Schloss), die Oberfläche der Türbänder (Messing, verbronz, vernickelt, verzinkt oder satiniertes Nickel) oder eventuell auch weitere Gestaltungsmöglichkeiten der Tür – Schallschutztür, rauchdichte oder feuerfeste Tür, wählen.

Die wichtigste Voraussetzung für die richtige Bestellung von Türen ist ihr Aufmaß. Die Breite der Tür kann auf der schmalen Seite oder auf der breiteren Seite der Tür gemessen werden und bei der Höhe kann man die niedrigere oder höhere Kante messen. Beispiel: Bei der Drehtür mit Falz mit der Standardgröße 80/197 cm beträgt die Breite auf der engeren Seite 82 cm und auf der breiteren Seite 85 cm. Die Höhe beträgt auf der niedrigeren Seite 197 cm und auf der höheren Seite 198,5 cm. Was den Türdurchgang nach der Installation der Zarge betrifft, beträgt die Höhe 197 cm und die Breite 80 cm (außer Verkleidung der Stahlzarge).

Beim Aufmaß ist stets anzugeben, ob die Messwerte von der schmalen und niedrigeren oder von der breiteren und höheren Seite der Türflügel gemessen wurden.

Bei verglasten Innentüren ist ebenfalls die Glasprofilierung wichtig (Seite mit dem Glasmuster, z. B. Rinde klar). Das Glas der Türen SOLODOOR ist stets auf der Türseite, die näher zur Zarge ist, profiliert (Ausnahme ist die Ganzglastür CRISTAL, wo es genau umgekehrt ist und die Glasprofilierung sich auf der anderen Seite der Tür befindet).

Der letzte, aber dennoch sehr wichtige Schritt bei der Bestellung der Tür ist, die richtige Öffnungsrichtung zu bestimmen, d. h., ob Sie die Tür nach links oder nach rechts öffnen wollen. Bei der Feststellung der Türöffnung stellen wir uns mit der Stirn zur breiteren Seite der Tür und entscheidend ist die Platzierung der Türbänder (siehe Abbildung).


ZARGEN

Bei der Bestellung von Holzumfassungszargen müssen wir uns nach den Maßen der Bauöffnung, in die die Tür eingesetzt werden soll, richten. Die Bauöffnung wird immer erst nach der Fertigstellung aller Böden und Fliesen gemessen.

Grundsätzlich gilt, dass zu jeder Seite der geforderten Durchgangsöffnung 5 cm hinzugerechnet werden. Für die Holzumfassungszarge 80/197 cm benötigen wir also eine Bauöffnung mit den Maßen 90/202 cm. Sollten die Maße der Bautüröffnung nicht den empfohlenen Maßen entsprechen, ist die Öffnung den gegebenen Maßen anzupassen oder Sie müssen Zargen mit Sondermaßen bestellen.

Die Grenzmaße der hergestellten Türflügel betragen auf der breiteren Seite der Tür 35 bis 115 cm. Schiebetüren können mit Abmessungen des Türflügels von 35 cm bis 115 cm (für Einbaukasten) und von 35 cm bis 115 cm (für verblendete Laufschiene) hergestellt werden. Die niedrigstmögliche Höhe der Tür beträgt 150 cm und die maximal mögliche Höhe 235 cm.

Die Sonderausführung besprechen Sie bitte stets mit der Geschäftsabteilung der Firma SOLODOOR a.s. Sollten Sie bei der Messung der Türen oder Holzumfassungszargen jedwede Zweifel haben, empfehlen wir Ihnen, sich an ein Fachunternehmen zu wenden oder die Website www.solodoor.cz zu besuchen.



Zertifikat / Certificate



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 293-6049870-1-2

Innentüren Internal pedestrian doorsets

System
system
Vostina, Derovana DTD

Hersteller
manufacturer
SOLODOOR a.s.
Nádražní 166 / II, CZ 34253 Sušice

Produktionsstandort
production site
SOLODOOR a.s.
Nádražní 166 / II, CZ 34253 Sušice

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 06. August 2013 ausgestellt und gilt 3 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert

This certificate was first issued on 06. August 2013 and will remain valid for 3 years, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

Grundlage(n) /
Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm für
Innentüren
ift-certification scheme for
internal pedestrian doorsets
(QM 326)
Ausgabe / issue 2017




ift Rosenheim
06. November 2017

Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs- und
Überwachungsstelle

Head of ift Certification and Surveillance Body



Prof. Ulrich Sieberath

Prof. Ulrich Sieberath
Institutsleiter

Director of Institute

Gültig bis /
Valid until:

05. November 2020

Vertragsnr. /
Contract No.: **293 6049870**


Erreichte Stufe / Achieved level:



www.ift-rosenheim.de



VERTIGO 11, SOLO 3D EICHE NATUR



STYL 21, SOLO 3D EBEN I., 80/197, GLAS SATINATO, SCHIEBETÜR IN VERKAPSELUNG



KÖNNEN SIE SICH IMMER NOCH NICHT ENTSCHEIDEN, WELCHE TÜREN
VON SOLODOOR SIE WÄHLEN SOLLEN?

NUTZEN SIE UNSEREN ONLINE - KONFIGURATOR


WWW.SOLODOOR.DE

- Online-Zusammenstellung der Türen Ihrer Wahl und ihrer Parameter bequem von zu Hause aus
- intuitive Bedienung
- sofortige Ermittlung des Endpreises Ihrer gewünschten Konfiguration
- Möglichkeit, die gewählte Tür mit der Türvisualisierung in den Innenraum zu integrieren
- Export Ihrer Zusammenstellung in eine PDF-Datei oder Sendung direkt an das Verkaufsstudio

TÜR KONFIGURATOR

TÜR VISUALISIERUNG

Vizualizace interiérových dveří



Vizualizace dveří SOLODOOR ve vlastním interiéru

- 1 Nahraďte si vlastní fotku**
Stačí si vyfotit místnost s dveřmi a nahrať fotku do vizualizátoru.
- 2 Umiřte pozici dveří**
Umístěte jednotlivé body obdélníku na rohy vašich dveří včetně zárubně.
- 3 Vybírejte si dveře**
Vybírejte si z naší nabídky dveře přemě podle vašich představ.
- 4 Exportujte vizualizaci**
Výslednou vizualizaci si můžete uložit nebo zaslat přátelům.
Zašlete interiéru

ÖFFNEN SIE DIE TÜR ZU NEUEN ERLEBNISSEN

WWW.SOLODOOR.CZ

SOLODOOR[®]
türen und zargen

SOLODOOR a.s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | Tel.: +420 376 503 723 | Fax: +420 376 522 343

Die Informationen und Fotografien haben lediglich informativen Charakter. Die Gesellschaft SOLODOOR a.s. behält sich das Recht auf Änderung vor.
Produktkatalog / Juni 2018. Recht auf Druck- und Satzfehler vorbehalten.