



Türen für
Haus und
Wohnung

SIPELI[®]

Seit der Zwischenkriegszeit stellen wir die Türen mit Sorge und Liebe der wahren Fachleute her. Wir unterziehen sie anspruchsvollem Testverfahren, damit sie euch mehrere Generationen lang begleiten können. Bei uns in SAPELI glauben wir daran, dass der anspruchsvolle Kunde die Qualität schätzen wird.



100

Jahre der Tradition

lehrte uns, die Türen
richtig gut herzustellen

20

Länder

der Welt kennt SAPELI

165

tausend Türen

jährlich und alle
maßgeschneidert

25

jährige

Benutzung testen wir
an unseren Türen

SAPGLASS

S IPELI

QUALITÄT

Aus unseren Türen werden in den Innenraum keine Schadstoffe freigesetzt. Wir verwenden ökologische Materialien, welche umweltfreundlich sind. Unser Ziel ist es, ein qualitätsvolles Produkt herzustellen, das Ihnen lange Zeit dienen wird. Das belegen wir mit den Qualitätszertifikaten und Garantien.



Beglaubigen und Testen der Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Produkte und des ganzen Firmenprozesses



Unterstützung des dauerhaft haltbaren Wirtschaftens in den Wäldern

Worin ist SAPELI außergewöhnlich?

Jedermann stellt Türen her. Aber bevor sie sich entscheiden, ist erwägungswert, wem sie die nicht unbedeutende Investition anvertrauen.



100% TSCHECHISCHE TÜREN

SAPELI ist seit Anbeginn eine rein tschechische Familienfirma, die auf die Qualität der tschechischen Produkte setzt. Für unsere Türen wählen wir Materialien und Komponente hauptsächlich von tschechischen Herstellern.



WIR SCHÜTZEN IHR LEBEN UND EIGENTUM

Die Türen SAPELI sind nicht nur sehr schön, sondern auch funktionsfähig und bringen Ihnen mehr als nur die Ausfüllung eines Mauerloches. Wir sind im Stande auch Sicherheits-, Feuerschutz-, Gasdampf-, Schalldämmungs-, Termo, Klima und RTG Türen herzustellen



TÜR NACH MAß

Jeder Kunde erfährt bei uns individuelle Behandlung und wir wollen für ihn so ein Produkt herstellen, das seine Anforderungen an das Design und maximale Funktionsfähigkeit erfüllt. Wir sind gewöhnt dem Kunden entgegenzukommen und seine persönliche Vorstellung erfüllen. Wir stellen keine Türen aufs Lager her.



BEINAHE 3,5 MILLIONEN VON TÜREN SEIT 1993

Mit der Herstellung von Innentüren haben wir große Erfahrungen.



SORGFÄLTIGES TESTVERFAHREN

Ein Bestandteil unserer Herstellung ist auch die Entwicklung und das Testverfahren. Wir überlassen nichts dem Zufall. Wir testen unsere Türen bis auf 500 000 Öffnungszyklen, wobei diese Zahl beim gewöhnlichen Gebrauch nicht erzielt wird.



WIR GARANTIEREN DIE QUALITÄT

Auf unsere Türen können Sie sich verlassen. Dank dem HPL Blech, den Aluminiumkanten, qualitativem Beschlag und höchstwertigem Material sind die Türen beinahe unzerstörbar. Deswegen bieten wir die Garantie für 5 Jahre.



BEI UNS WÄHLEN SIE AUS

18 Modellreihen, hundert natürlichen und auch künstlichen Oberflächen. Alle Öffnungssysteme, geeigneter Beschlag und Zubehör. Einfach alles, was zu den Türen gehört, und zwar auf 80 Orten in der ganzen Republik. Bei der Auswahl beraten wir Sie gerne.



WIR HALTEN SCHRITT MIT DER ZEIT

Wir schenken unsere Aufmerksamkeit den Welttrends im Design des Interieurs und unser Angebot wird ständig aktualisiert. Die Architektur und Design sind uns nicht fremd, wir sind stolze Mitbegründer des Wettbewerbes für junge Architekten INSPIRELI Awards.



MEHR ALS 20 LÄNDER DER WELT

Unsere Türen setzen sich auch im Ausland durch, wo sie den Leuten Freude machen.

NEUIGKEIT

KONFIGURATOR

Suchen Sie nach Türen für ihr Interieur, Sie wissen aber nicht, welche Sie auswählen sollen? Farbe, Dekor, Glas... so viele Möglichkeiten, die Sie überprüfen brauchen? Mit uns gibt es die Möglichkeit! Unser Konfigurator ermöglicht Ihnen den Wandanstrich und Typ des Fußbodens zu ändern und dazu jedwede Tür von SAPELI in allen Varianten und Ausführungen zu prüfen.

+ Sie können mehrere Kombinationen von Dekor, Farbe und Gläsern ausprobieren

+ In unserem Konfigurator ändern Sie leicht das Interieur

+ alles geht einfach und schnell

www.sapeli.eu




TÜR MERA KOMFORT

Variante 44


Material

Dekor


Glas




Holz Furnier



Folien



mit Farbe
lackiert



Laminiert

INTERIEUR ÄNDERN

[Speichern](#)



[Drucken](#)



[Nachfrage senden](#)





SICHERHEITSTÜR RC3 GOLIAS IN STAHLZARGE

Doppelfalztür der 3. Sicherheitsklasse mit massivem Fichtenrahmen in der Stärke von 67 mm und Füllung aus Vollspanplatte beschützt euch vor den Dieben wie auch vor anderen Problemen.



sie senken die Wahrscheinlichkeit des Diebstahls bis um 80 %



schützt ihr Haushalt vor Brand, Gas, Lärm und Kälte



ihre außerordentliche Schallsicherheit von 43 dB dämpft perfekt alle Geräusche



zudem sind sie ebenso schön wie die sonstigen Interieur-Türen

Neue Technologien

Einer unserer Firmenwerte ist die Innovation und das Verlangen, vorwärts zu gehen. Wir verbessern uns permanent in allen Bereichen unserer Tätigkeit mit Ausrichtung auf die Qualität.



NEUE LACKIERUNGSSTRASSE

Nicht nur für weiße Türen. Die Technologie der stufenweisen Walzlackierung von Farbe und Lack an einer Fertigungsstraße macht die Produktion effektiver.



NEUE KANTEN

Dank der neuen Kantenbearbeitungsmaschine können wir erneut die Qualität der Türkanten verbessern und erweitern ihr Angebot.



INDUSTRY 4.0

Unser digitales Werk bearbeitet alle Bestellungen automatisch und mit System effektiver Mengen.





CPL Beton weiß



CPL Eiche Arktik weiß Struktur



CPL Eiche Sherwood Struktur



CPL Eiche Sherwood Struktur

NEUE DEKORE

Für dieses Jahr haben wir folgende CPL Dekore gewählt.

NEUIGKEIT

NEUE MOTIVE DES GLASPROGRAMMS SAPGLASS®

Glas ist modernes und widerstandfähiges Material, das überall Anwendung findet, auch im Wohndesign.

- + Es liefert Licht und Luftigkeit ins Raum
- + hochwiderstandsfähig und sicher
- + unzählige Dekore, Materialien, Ausführungen, einschl. des modernsten keramischen Digitaldrucks





SCHIEBETÜRSYSTEM SMART SOFT

Modernes Schiebetürsystem ist geeignet für Holz- wie auch für Glastür. Es ist nur Ihre Wahl, ob sie eine Holz- oder Aluminiumblende auswählen.



leiser Gang mit zwei gedämpften Anschlägen – beim Öffnen und Schließen



mit Anschlagspfosten mit der Möglichkeit der Schließung oder ohne Anschlagssäule



Holz- oder Aluminiumblende



Kombination der Qualität und Preise ohne Konkurrenz

Auswahl der Türen – Wie?

Am wichtigsten ist es, rechtzeitig anzufangen, idealerweise bereits in der Phase der Entstehung des Projekts. Nur so kann man recht alle Möglichkeiten ausnutzen.



WANN SOLLTE DIE WAHL ANFANGEN?

Es ist nötig, an manche Türeigenschaften (z. B. die Art des Öffnens) bereits beim Rohbau zu denken. Je früher Sie anfangen, desto mehrere Möglichkeiten haben Sie.



BAUÖFFNUNG

Wie bestimme ich die nötigen Ausmaße der Bauöffnung? Wie ist das mit der Vermessung? Die Größe (außer den Ausmaßen der Tür) wickelt sich auch von den verwendeten Zargen ab. Spezielle Anforderungen benötigt z. B. die Schiebetür ins Schiebetürkasten.



OBERFLÄCHEN, MATERIALIEN

Furnier, Laminat, Glas oder etwas Anderes? Welche soll ausgewählt werden? Das Material der Oberfläche bestimmt das Aussehen, aber auch die Widerstandskraft des Türflügels.



ANWENDUNG UND POSITION

Wie sollte die Außentür ausgesucht werden? Und die Sicherheitstür? Und wie ist es mit der Brandschutztür? Auf den ersten Blick sehen alle gleich aus, jedoch im Inneren unterschiedlich und unschätzbar. Verschiedene Eigenschaften können untereinander kombiniert werden.



ÖFFNUNGSSYSTEM

Klassische Drehausführung, Schiebetüren, Falttüren oder andere? Es hängt vom umliegenden Raum ab. Wenn Sie einen schmalen Flur haben, wählen sie das Reversöffnen, wo die Tür in der entgegengesetzten Richtung geöffnet werden, also in die Zarge.



BÄNDER

Welche Typen gibt es? Worin unterscheiden sie sich? Auf den Bändern hängt das ganze Gewicht der Tür, sie sorgen für perfektes Aufsetzen der Tür in die Zarge und dadurch auch für Dichtheit, Festigkeit und Ästhetik. Sie können aus vielen unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen, Materialien und Funktionen wählen.



ABMESSUNGEN DER TÜREN

Seit langem haben alle Türen nicht die gleiche Abmessung. Welche Abmessungen stehen zur Verfügung? Die Türen sind nicht nur 197 cm hoch und 80 cm breit. Wir haben die breiteste Angebotspalette auf dem Markt.



KONSTRUKTION, FÜLLUNG

Woraus soll der Türrahmen und die Türfüllung bestehen? Ist das wichtig? Qualitätsvolle Konstruktion ist gleich zu erkennen: Wenn sich die Türen beim Drücken auf die gegenüberliegenden Ecken biegen, vermeiden sie sie.



ZARGEN

Wir haben mehrere Typen von Zargen und durch ihre treffende Auswahl können sie bedeutend das Aussehen des Türsystems beeinflussen.

MODERN	15	SAPGLASS®	55
Akord	16	Glastüren	56
Alegro®	18	Glaswände	60
Harmonie	20	Beschläge für Schiebetürsysteme	62
Lotos®	22	WINDFANGELEMENTE	66
Note®	24	WOHNUNGSEINGANGS TÜREN	68
Rede®	26	TÜROBERLICHTER	70
Tenga®	28	SPEZIELLE TÜREIGENSCHAFTEN	73
UNIVERSAL	31	ÖFFNUNGSSYSTEME	77
Damier®	32	SONSTIGES	83
Elegant	34	Kanten	84
Hanum®	36	Leisten	86
Kubika	38	Zargen	88
Mera®	40	Drücker	92
Talia®	42	Schlösser und Bänder	94
TRADITIONELL	45	Glaseinsätze	96
Bergamo	46	Oberflächen	98
Domino®	48	Reinigungsmittel	108
Swing	50		
Venecia®	52		

Das Material der Oberfläche bestimmt das Aussehen sowie die Beständigkeit

HÖCHSTE BESTÄNDIGKEIT

Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Räume

ERHÖHTE BESTÄNDIGKEIT

Haushalte, Büros, Showrooms

GRUNDBESTÄNDIGKEIT

nicht anspruchsvolle, wenig verwendete Räume

Laminat

Furnier mit UV-LACK

Glas

Hochglanz/Matt

Farblack

Sapelit

Karton



BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

Ihre Türen können nicht nur mit Wasser in Kontakt kommen. Wir testen auf ihnen auch Alkohol, Azeton, Entfettungsmittel, Kaffee, Öl, Tinte, Tee, Wein oder verschiedene Desinfektionen.

ABRIEBBESTÄNDIGKEIT

Nicht nur Leute, sondern auch Stöße von Gegenständen oder Haustiere beanspruchen die Türen. Wir Testen das Kratzen, Schneiden, die Abreibung und weitere mechanische Beanspruchung.

BESTÄNDIGKEIT GEGEN DIE UV-STRAHLUNG

Die Wirkung der Sonnenstrahlung kann manche Türen unangenehm beeinträchtigen. Unsere nicht. Wir setzen die Türen einer UV-Strahlung aus, die 15 Jahren direkter Sonnenstrahlung entspricht.

FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT

Es lohnt sich, für das Bad oder den Swimmingpool eine sehr beständige Oberfläche zu wählen. Wir testen die Türen durch das Begießen mit Wasser oder in einer langfristig nassen Umgebung.

ALLES ÜBER HOLZFURNIERE

Im SAPELI-Angebot finden Sie mehr als 38 Furnierdekore aus inländischen sowie exotischen Holzarten. Alle Furniere werden im Einklang mit erneuerbaren Naturquellen sorgfältig ausgewählt und zertifiziert.



100%iges Naturmaterial



Das Furnier reift mit der Zeit und ändert seine Farbe

ALLES ÜBER LAMINAT

Genauso wie Furnier hat auch das Laminat eine breite Palette an Dekoren, welche an allen Ihren Türen immer vollkommen gleich sind.



Vollkommene Imitation der Naturmaterialien



Das Angebot an Oberflächen wird bei Herstellern oft abgeändert

ALLES ÜBER GLAS

Modernes und beständiges Material, das tatsächlich überall, auch im Wohnungsdesign, verwendet werden kann. Und gerade Glastüren können zu einem wahren Juwel Ihres Heimes werden.



Kristallklar und durchsichtig



Bruchrisiko bei unsachgemäßer Handhabung

ALLES ÜBER FARBLACK

Die gefragteste und beliebteste Farbe ist eindeutig Weiß, aber die Türen können wir für Sie in jedem beliebigen RAL-Farbton lackieren.



Breite Farbpalette



Es ist nicht möglich, ihn auf allen unseren Modellreihen zu verwenden

ALLES ÜBER HOCHGLANZ UND MATT

Diese exklusive Oberflächenbehandlung wird bestimmt alle Luxus-Liebhaber ansprechen. Nicht umsonst hat sie von uns den Spitznamen „Glanz“ bekommen.



Elegantes und luxuriöses Material



Beschränkte Modellreihen im Angebot

ALLES ÜBER SAPELIT

Sie ist für wenig beanspruchte Räume oder als „Start-Tür“ bestimmt, bevor Sie sich für das Dauer-Juwel Ihrer Wohnung entscheiden.



Günstig



Auf Beschädigung empfindlich

ALLES ÜBER KARTON

Eine untraditionelle Oberfläche für Türen, jedoch um so vielfältiger. Die Türen aus Karton können wir mit jedem neuen Wandanstrich der Zimmer oder beim Austausch der Tapeten in ein anderes Design „kleiden“.



Für folgende Anpassungen im Laufe der Jahren variabel



Weniger beständig

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sapeli.eu





MODERN

Frisches und dynamisches Design in breiter Palette von Farben und Dekore, die mit den gegenwärtigen Trends korrespondieren. Einfachheit und Minimalismus einerseits, nicht traditionelle Dekore und exklusive exotische Holzarten andererseits. Moderne Tür SAPELI steht jedem Interieur, das mit der Zeit geht.


AKORD

Feine, gedachte Saiten haben den Namen dieser Reihe der Interieurtür SAPELI gegeben. Zierleisten können gefräst werden, Metallaminat oder Hochglanz gewählt werden oder die Leiste mit weißen Streifen aus Polycarbonat eingelegt werden.

- Große Zahl von Kombinationen
- nur als Furnier oder in der Farbe
- Ideal mit Gravierglass



MODELLE DER TÜR AKORD



10 11 15 16 40 45 90 91 95 96

LEISTEN



Profil A1

Profil A2

Profil B1



BELIEBTESTES MODELL



Tür: AKORD 15, Furnier Eiche AM | Leiste: A1
Zarge: Obtus

AKORD

ALEGRO®

Kontraststreifen in der Furnieroberfläche und Spiel mit Naturholz in waag- wie senkrechter Orientierung, das ist die Tür ALEGRO.

- Perfekte Abstimmung mit der Drücker Design M4
- Nur im Furnier



MODELLE DER TÜR ALEGRO®



10 15 20 40 45 50



BELIEBTESTES MODELL



Tür: ALEGRO 15, Furnier Nussbaum Struktur
 Streifen: Ahorn AM | Zarge: Obtus | Drücker: Maximal

ALEGRO®


HARMONIE

Exklusives Design-Stück, welches ihrem Interieur Glanz und Eleganz verleiht.

- Rahmenkonstruktion
- massive und auch verglaste Füllungen
- Am besten sieht in der Ausführung Furnier aus



MODELLE DER TÜR HARMONIE



10

40

80

81

82

83

90

91

92

93



BELIEBTESTES MODELL



HARMONIE

Tür: HARMONIE 40, gebeiztes Furnier Eiche weiß geölt
Glas: Float klar, Zarge: Obtus

LOTOS®

Die Modelle LOTOS stellen den Beweis der Eleganz und Herrlichkeit dar. Ihr Kennzeichen sind harmonische Metallstreifen in silberner oder schwarzer Ausführung.


- Sie entfalten sich voll in der falzlosen Ausführung
- Idealerweise mit einer Aluminiumkante oder Kante in schwarzer Ausführung ergänzen



MODELLE DER TÜR LOTOS®



GANZGLASTÜREN



BELIEBSTESTES MODELL



Tür: LOTOS 13, Hochglanz cappuccino | Zarge: Metallik

LOTOS®

NOTE®

Gefräste Linien in waagrecht oder senkrechter Richtung, und zwar sowohl in der Tür als auch in den verglasten Teilen. Ein harmonisches Element, das die Tür hervorragend zieren wird.


- Ideal für die Liebhaber feiner Linien
- Entfaltet sich sehr wohl in der Vollglastür
- Nur in Furnier und Farbe



MODELLE DER TÜR NOTE®




12 13 14 18 19 42 43 44 48 49 52



53 54 58 59 83 93


GANZGLASTÜREN



043 044 048 049 058 059 080



BELIEBTESTES MODELL



NOTE®

Tür: NOTE 14, Furnier Erle | Zarge: Obtus


REDE®

Geometrische Linien, einfache Linien, Falz in der Gestalt des Buchstabens V – das ist die Tür REDE.


- Nur in Furnier und Farbe
- Ideal mit der Kombination mit Ganzglastüren mit der gleichen Dekoren der Linien



MODELLE DER TÜR REDE®



GANZGLASTÜREN



BELIEBTESTES MODELL



Tür: REDE 11, Furnier Birke | Zarge: Obtus

REDE®

TENGA®

Für moderne Kunden, welche Furnier lieben und ihre Veränderlichkeit zu würdigen wissen. Tenga verbindet in sich unterschiedlich orientierte Furnierplatten, die das Spiel des Lichtes und des Abglanzes spielen lässt.

- Für die Liebhaber von Furnier
- Auswahl von über 38 Furnierdekoren
- Möglichkeit von Kombination von zwei verschiedenen Furnierarten.



MODELLE DER TÜR TENGA®



BELIEBTESTES MODELL



Tür: TENGA 10, Furnier Eiche astig | Zarge: Obtus

TENGA®





UNIVERSAL

Hohe Qualität, professionelle Bearbeitung, einfaches und reines Aussehen. Das ist die Universaltür SAPELI. Aus vielen Kollektionen in modernen Farben, Ausführungen und Dekoren wählen Sie sich die Tür in jedes Zimmer gemäß ihrem Interieur und ihrer Vorstellungen.


DAMIER®

Ähnlich wie die Modelle Tenga auch die Tür Damier lassen den Zauber und die Schönheit des Naturfurniers vollentfalten, es beginnt das Spiel mit der Orientierung des Furniers und dank der verschiedenen Dekore entstehen wunderschöne Intarsia.

- Über 38 Furnierdekore
- Nur in Furnier
- Geeignet zur Kombination mit den Modellen Elegant oder Tenga



MODELLE DER TÜR DAMIER®



10

11

15

16

60

61

62

65

66



BELIEBTESTES MODELL



Tür: DAMIER 15, Furnier Teak weiß | Zarge: Obtus

DAMIER®


ELEGANT

Eine der meist universalen und beliebtesten Modellreihen auf dem Tür-Markt. Einfaches und reinliches Aussehen geeignet für moderne Interieurs.

- breite Auswahl von Oberflächen
- das breiteste Angebot von speziellen Eigenschaften
- Möglichkeit der Rundverglasung



MODELLE DER TÜR ELEGANT



Versenkfenster mit Leiste aus Massiv 3, 4, 5

beiderseitiger Lichtausschnitt mit sichtbaren Schrauben

beiderseitiger Lichtausschnitt mit rostfreiem Verglasungsrahmen



L	1, 2, 3, 4
	H, R, M, N

P	FURNIER	SAPELIT	KARTON
	FARBE	GLANZ	
	CPL	HPL	



BELIEBTESTES MODELL



Tür: CPL Eiche astig | Zarge: Obtus

ELEGANT


HANUM®

Tür, Kleiderhänger und Kunstwerk in einem. Dieses Modell geht auf eine unauffällige Idee einer begabten Studentin der FUD in Ústí nad Labem zurück, die die Ablegung der Kleidungsstücke erwog und mit einer Design und praktischen Lösung kam.

- Kippbare Leisten mit Hacken
- Tragfähigkeit des Hackens 10 kg
- Bis auf 4 Hacken in einer Leiste



MODELLE DER TÜR HANUM®



Bei jedem Modell der Tür Hanum kann beliebige Variante der Leisten verwendet werden (Verteilung der Hacken).
Bei Modellen mit mehreren Leisten können mehrere Varianten gleichzeitig verwendet werden.

Bei den Modellen 21, 23, 25, 26, 28 wird die Reihenfolge der Leistenvarianten in der Oberfläche in die Bandseite definiert (Verteilung der Hacken auf der Leiste).

Beim Modell 25 ist auf der Oberfläche der Spiegel verwendet.



BELIEBTESTES MODELL



Tür: HANUM 26, Hochglanz weiß | Zarge: Metallik

HANUM®

KUBIKA

In der Einfachheit liegt die Schönheit. Diese Tür ist von störenden Elementen befreit, damit ihre feine Linie kubischer Gestalt hervorragt.

- Rahmenkonstruktion
- Nur in Furnier
- breite Auswahl von Unterleggläsern



MODELLE DER TÜR KUBIKA



BELIEBTESTES MODELL



Tür: KUBIKA 44, Furnier Buche | Glas: Sapelux weiß
Zarge: Obtus

KUBIKA

MERA®

Funktionalismus brachte in die tschechische Architektur der Zwischenkriegszeit Anmut und Schlichtheit. Durch diesen Stil ließen wir uns inspirieren bei dem Bildungsprozess der Tür MERA.

- Geeignet für die Kombination mit der Reihe ELEGANT
- Aussehen der Rahmenkonstruktion
- Günstige Preise
- Dekorative Lamellen in 2 verschiedenen Breiten (5 und 8 cm)



Tür: MERA 44, CPL Beton weiß, Zarge: Obtus, CPL Beton weiß

MODELLE DER TÜR MERA®



BELIEBTESTES MODELL



Tür: MERA 44, CPL Esche Struktur | Leiste: H
Glas: Sapelux weiß | Zarge: Obtus

MERA®


TALIA®

Einfache Verglasung ohne Leisten und Rahmen. Die Rahmenkonstruktion verleiht den Türen an Eleganz und Reinlichkeit.

- Verglaste wie auch Vollmodelle
- in CPL oder Furnier
- Untere wie auch obere Vliese gleicher Höhe



MODELLE DER TÜR TALIA®



BELIEBTESTES MODELL



Tür: CPL Kiefer grau Struktur | Glas: Sapelux
Zarge: Obtus

TALIA®





TRADITIONELL

Traditionelles Interieur ruft nach traditionellen Türen und Retro-Stil feiert große Rückkehr. SAPELI bietet Türen von hoher Qualität der Bearbeitung und der Materialien, die sich in ihrem Design in den vergangenen Jahren inspirieren lassen. In ihr Haushalt bringen sie den Anhauch der Atmosphäre der 30er Jahre des Swings oder anmutige Formen der 90er Jahre.


BERGAMO

Rahmen, Lichtausschnitte, Leisten
– Tür im Stil des ornamentalen
Jugendstils. Dank ihrem Retro-
Aussehen ist sie ideale Wahl für die
Liebhaber des traditionellen oder
romantischen Stils.

- Markantes Einrahmen bei Voll-
wie auch verglasten Modellen
- Auswahl von mehreren Typen
der dekorativen Leisten



MODELLE DER TÜR BERGAMO



BELIEBSTESTES MODELL



BERGAMO



Tür: BERGAMO 15, Farbe weiß glatt | Leiste: 8
Zarge: Normal

DOMINO®


Einfachheit, Verspieltheit, Eigenheit. Quadratlichtschnitte in der Tür Domino sind für diejenigen ideal, die Symmetrie und Ordnung lieben.

- Große Auswahl von Oberflächen
- Möglichkeit der versenkten Leiste
- Geeignet für die Kombination mit den Vollmodellen Tenga oder Elegant



Tür: DOMINO 63, CPL Eiche Arktik weiß Struktur, Zarge: Obtus, CPL Eiche Arktik weiß Struktur

MODELLE DER TÜR DOMINO®



61

63

64

71

73



BELIEBTESTES MODELL



Tür: DOMINO 63, CPL Kiefer weiß Struktur
 Leiste: H | Glas: Sapelux weiß | Zarge: Obtus

DOMINO®



SWING

Die Reihe Swing, die von den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts inspiriert ist, widerstrahlt die Ära der optischen Verlängerung und der Mäßigkeit. Die Grundlage sind die viereckigen Füllungen in unterschiedlicher Zusammensetzung.

- Breite Auswahl der Oberflächen
- Ideale Kombination der verglasten und Volltüren
- Möglichkeit des versteckten Leistenwerks



MODELLE DER TÜR SWING



BELIEBTESTES MODELL



Tür: SWING 49, Farbe weiß glatt | Leiste: H
Glas: Satendecor 239 | Zarge: Obtus

SWING

VENECIA®

Anmutige, runde Formen der Verglasung und der Rahmen ziert jedes konventionelle Interieur. Ideal für die Liebhaber des rustikalen Stils.

- Breite Auswahl von Oberflächen in natürlicher wie künstlicher Ausführung
- 5 verschiedene Verglasungsleisten



MODELLE DER TÜR VENECIA®



L
2, 3, 4,
9, L

P
FURNIER CPL
FARBE SAPELIT



BELIEBTESTES MODELL



Tür: VENECIA 41, Farbe weiß glatt | Leiste: L
Zarge: Normal

VENECIA®





SAPGLASS

SIPPELI


Modernes Design, Qualität und Sicherheit sind charakteristische Merkmale der Ganzglastüren. In allen Ausführungen werden sie zum überzeugenden Element der Wohninterieure, Kanzleien, Geschäfte und weiterer Objekte. Hartglas hat hohe Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall und falls zerbrochen, drohen keine Verletzungen durch spitzes Bruchglas.

GLASTÜREN

Die Glastüren Sapglass sind aus gehärtetem Sicherheitsglas hergestellt. Gegenüber dem klassischen Glas hat es bei weitem bessere Eigenschaften. Sie ragen durch eine vielfach höhere Beständigkeit gegen einen Aufprall, durch höhere Biegefestigkeit und nicht zuletzt auch durch ihre Sicherheit heraus.




MODELLE GANZGLASTÜREN SAPGLASS®



Einflügelig
mit Holzszarge

Zweiflügelig
mit Holzszarge

BELIEBTESTE DEKORE SAPGLASS®



171

129

191

003

176

NEUIGKEITEN



Satinato weiß
antiscratch



Connex weiß



Connex extra weiß



Connex schwarz



Planibel dunkelgrau

DEKORE

- Empfohlene
Bearbeitungstechnologie
- Alternative
Bearbeitungstechnologie
- P** Sandstrahlen
- G** Gravur
- D** Digitaldruck
- K** Keramikdruck

BELIEBTESTES MODELL



Tür: SAPGLASS | Glas: Satinato | Dekor: G 044

GANZGLASTÜREN SAPGLASS®



Dekor: 230 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 231 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 232 P G D K
Glas: Float Klar




Dekor: 233 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 234 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 301 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 302 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 303 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 222 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 223 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 003 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 010 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 015 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 100 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 121 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 127 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 128 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 129 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 139 P G D K
Glas: Float Klar



Dekor: 147 P G D K
Glas: Float Klar


GLASWÄNDE SAPGLASS

Unikates Wandsystem SAPELI ermöglicht vollkommene Abstimmung des Interieurs, einschl. der Oberflächengestaltung der Leisten, Bänder und Drücker. Man kann aus vielen Glasarten und Dekoren auswählen.




GLASWÄNDE SAPGLASS® - TYPEN


Einflügelige



Zweiflügelige



Seitenlichter und Türoberlichter



BESCHLÄGE FÜR SCHIEBETÜRSYSTEME

Schiebetürsysteme




Smart soft



Avanza Zero mit SOFT STOPP



Avanza Heavy mit SOFT STOPP



Minima Glas mit SOFT STOPP

Stossgriffe und Muschelgriffe



HK 300



HK 400



HK 800



CH 300



Arcos 350



Minimal / Maximal



Minimal



Maximal



Maya



Arcos 750



Muschelgriff mit
Stirnziehgriff SC7



Muschelgriff mit
Stirnziehgriff V406



Cap



Noe



Miska

HERMAT (Schloßkasten, Bänder, Gegenstücke)



Schloßkasten Genova



Band Genova 3D



Gegenstück Genova



Unverschließbar



Schloßkasten Venezia



Band Venezia 3D



Gegenstück Venezia



Buntbartschloss



Schloßkasten Bari



Band Bari 3D



Gegenstück Bari



Profilzylinderschloss

DRÜCKER



BASIC 1



BASIC 2



BASIC 3



BASIC 4



TWIST



MOON

SCHLOSSTYPEN

DORMA



Arcos - Drücker Arcos



Band Arcosc Office



Arcos - Gegenstück



Ober- Unter-verschluss im Detail

VERSCHLUSSTYPEN



Unverschließbar



Buntbartschloss



Profilzylinderschloss



WC Schloss

M&T (Bänder M&T)



Entero



Mini



Mini Object



Minimal



Maximal



Entero



Trinity

PENDELTÜR (Bänder)



BILOBA Pendelband hydraulisch (Öl)



Pendelband pneumatisch (Luft)

DREHTÜR (Bänder)



Selbstschließendes Band Biloba für Holztürzarge



Band TEG 310 2D

DORMA (Bänder, Klemmprofile)



DORMA Band PT



DORMA Band PT



DORMA Band Arcos PT



DORMA Band Arcos PT



DORMA Klemmprofil - OBEN



DORMA Klemmprofil - UNTEN und SEITLICH

SAPELI VP (Scharnier, Leisten)



SAPELI VP Band PT



SAPELI VP Band PT



SAPELI VP Klemmprofil - OBEN



SAPELI VP Klemmprofil - UNTEN und SEITLICH

OBERFLÄCHEN



Edelstahl (Dorma + SAPELI VP)



Aluminium (Dorma + SAPELI VP)




Schwarz (SAPELI VP)

WINDFANG- ELEMENTE

Seitenlichter, Oberlichter oder selbstständige Oberlichter, das alles finden Sie in unserem Angebot. Die Oberlichter haben nicht nur höhere ästhetische Qualität, sondern auch erhebliche praktische Bedeutung – sie durchleuchten und vergrößern optisch jeden Raum oder Flur.




WINDFANGELEMENTE - TYPEN



Standardausführung des Seitenlichtes mit festem unterem Teil (256 mm hoch)



Ausführung des Seitenlichtes ohne festen unteren Teil (wir empfehlen die Verwendung des Hartglases).



Ausführung des Seitenlichtes mit unterem Rahmenteil.



WOHNUNGS- EINGANGS- TÜREN

Sie sind nicht nur Ihre Visitenkarte, sondern gleichzeitig auch Ihr Wächter. Die Eingangstüren von SAPELI bieten Ihnen Sicherheit, Komfort und gleichzeitig eine Designverbindung mit der ganzen Wohnung.




WOHNUNGSEINGANGSTÜREN - MODELLE


ALEGRO




BERGAMO KOMFORT



DAMIER




SWING KOMFORT



TENGA



VENECIA KOMFORT



ELEGANT KOMFORT



Türenkonfigurator finden Sie auf www.sapeli.eu.



TÜROBERLICHTER

Seitenlichter, Oberlichter oder auch selbständige Lichter, das alles finden Sie in unserem Angebot. Die Oberlichter haben nicht nur ihren ästhetischen Wert, aber auch erhebliche praktische Bedeutung – durchleuchten und vergrößern optisch jeden Raum oder Flur.



TÜROBERLICHTER



1K – Verbundene Türfüllung (Textur schließt an)

STANDARD:

2K - CPL Laminat, HPL Laminat, Furnier Türfüllung einzeln (Textur schließt nicht an, Oberlicht hat eine umgekehrte Dekororientation)

VARIANTEN:

2K - Furnier waagrecht oder senkrecht, Türfüllung einzeln (Textur schließt nicht an, Oberlicht hat die gleiche Dekororientation)





SPEZIELLE TÜREIGENSCHAFTEN

Bei der Auswahl der Tür geht es nicht nur um ihre ästhetische Seite, sondern auch, oder besser gesagt vor allem um ihre konkreten Gebrauchseigenschaften. Wenn die Tür lange und gut dienen soll, muss ihre Konstruktion von der Umgebung und von der Funktion, die sie erfüllen soll, abgeleitet werden. Trotzdem müssen Sie nicht von ihren ästhetischen Anforderungen nachlassen – wir sind bei uns in SAPELI im Stande allen speziellen Türen ein einheitliches gewähltes Design zu verleihen.



SCHALLSCHUTZTÜR

- Tür mit einer speziellen Konstruktion ergänzt um schalldämmende Elemente
- trennt perfekt die lärmigen Räumlichkeiten, wie z. B. Flure
- Im Angebot sind sie in Drehausführung in den Modellreihen, die mit dem Lautsprecherpiktogramm gekennzeichnet sind
- der Dämpfungswert kann 27, 32, 37 und 43 dB sein



EINBRUCHSCHUTZTÜR

- die Türen werden in der 2. und 3. Sicherheitsklasse angeboten und sind zur Sicherung der Wohnungen, Kanzleien und weiterer geschützten Räumen bestimmt
- das Komplettsystem der Türen und Zargen ist mit 3D einstellbaren Bändern ausgestattet
- Sicherheitsabsperren werden auch mit der Feuerbeständigkeit EI 30
- alle Tür-Typen sind geprüft und zertifiziert, als erfüllen sie alle Rechts- wie auch technische Anforderungen
- die Montage kann nur die von dem Hersteller geschulte und geprüfte Firma ausführen



FEUERSCHUTZTÜR

- Feuerschutztüre SAPELI können in die Feuerschutzzarge, in die verglaste Feuerschutz-Rahmenwand oder in die Metallzarge gesetzt werden
- die Tür kann auch mit einer rauchdichtenden Widerstandskraft, auch in schalldämpfenden, in der Klima Ausführung und in der hergestellt werden
- Feuerschutztüren behalten das Design einzelner Modellreihen bei



WASSERBESTÄNDIGE TÜR

- die Tür ist ideale Lösung für eine nasse und feuchte Umgebung wie bei den Schwimmbecken, in Lebensmittelbetrieben und in den Kellern
- sie sind aus speziellem Material hergestellt, welches stabile und inerte Konstruktion in Umgebungen mit höherer Feuchtigkeit oder mit Wasser garantiert



KLIMA-TÜR

- Diese Türen eignen sich in Wohnungen, Wohnhäuser, Industriebauten, soziale und Gesundheitseinrichtungen, wo Abweichung im Klima vorausgesetzt wird
- Türen der Klimaklasse II. und III. haben eine spezielle Konstruktion, welche eine Alu Schicht beinhaltet, diese vermeidet die Durchdringung von Feuchtigkeit in die Tür

KATEGORIE DER KLIMA TÜR:

Klima I. (a) alle Innentüren von SAPELI in der Standardausführung erfüllen die Anforderungen dieser Kategorie

Klima II. (b) Türen für die Trennung der Räumlichkeiten mit mittlerer Klimadifferenz (z. B. Badezimmer, WC, Kammer, Eingänge aus temperierten Fluren und Treppen).

Klima III. (c) Türen bestimmt für den Übergang aus ungeheizten in geheizte Räumlichkeiten (Garagen, Keller, Treppen, Windfang usw.).



RAUCHSCHUTZTÜR

- Die Rauchschutztüre erhöht vor allem den Komfort bei Eingangs-, aber auch bei Innentüren
- verhindert den Durchgang von giftigen Stoffen und lästigen Gerüchen – z. B. aus der Garage in die Wohnung, aus dem Kesselraum in die Wohnung usw.
- sie tragen die Bezeichnung Sa oder Sm gemäß der Rauchtemperatur, welcher sie standhalten

Raum / Eigenschaft	SICHERHEITSGLAS	SICHERHEITSTÜR	INTIMGLAS	RAUCHSCHUTZ	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN RITZE	WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN URSCHBRECHUNG	KLIMA-TÜR	GERUCHDICHT	FEUERSCHUTZTÜR	LEICHTE INSTANDHALTUNG	STILLES SCHLIESSEN	WASSERDICHTE TÜREN	SCHALLSCHUTZTÜR
Eingangstür in die Wohnung		✓		+	✓	+	✓		✓	✓			✓
Schlafzimmer	+		+							✓	✓		✓
Kinderzimmer	✓		+		✓	✓		✓		✓	✓		✓
Arbeitszimmer	+		+		+					✓	+		✓
Küche					✓	+		✓		✓			✓
Badezimmer	+		+		✓		✓			✓			+
Toilette								✓		✓			+
Trockener Keller / Kammer					+	✓	✓	+		✓			
Feuchter Keller					+	✓		+		✓		✓	
Technischer Raum					+	✓		✓		✓		✓	✓
Tür ins Schwimmbecken / Wellness	+				+	+				✓		✓	

✓ Standardeigenschaft, die wir immer empfehlen.

✚ Extra empfohlene Eigenschaft für die Erhöhung des Komforts der Türnutzung





ÖFFNUNGSSYSTEME

Die Zeiten, wo es nur Drehtüren mit Türklinke gab, sind vorbei. Wir bieten neue Lösungen in den Schub- oder Falzsystemen, damit ihr zu Hause möglichst bequem ist.



DREHTÜR

Die Drehtüren sind eine der ältesten Art des Türöffnens und dank ununterbrochener Entwicklung zählt heute zu den am gründlichsten durchgearbeiteten. Sie ermöglichen die perfekte Dichtung des Türflügels in der Zarge und bietet breite Möglichkeiten der Anwendung auch im Sortiment der speziellen Türen. Die Raumansprüche sind zwar höher (cca 0,8 m²), aber wenn sie ein verglastes Modell oder den Einbau in verschiedene verglasten Wände wählen, verknüpft sich optisch der Raum und vergrößert.



BEIDERSEITIGES ÖFFNEN ERGON

Die Art des Türöffnens mit der Kombination des „Dreh- und Schub“-flügels in einem einzigen Mechanismus ermöglicht es die Ansprüche an den Grundrisraum des geöffneten Türflügels gegenüber dem klassischen Drehflügel (Raumansprüche cca um 40 % niedriger) zu minimalisieren. Das Öffnen ist zugleich sehr komfortabel, denn es ermöglicht das Öffnen immer mit drücken, damit erleichtert sich wesentlich die Bewegung vor allem der körperlich Behinderten.



DREHTÜR - REVERSÖFFNEND

Die Revertür öffnet sich in entgegengesetzte Richtung, also in die Zarge. Die Revertüren haben sowohl ästhetischen Gesichtspunkt, da sie es ermöglichen, die einheitliche Ebene der Tür mit der Wand zu erzielen, als auch den Sicherheitsgesichtspunkt, da nicht die Gefahr droht, dass sich die Tür in schmale Flur öffnet.



FALTTÜR AUF DIE WAND COMPACT

Wir stellen Ihnen das Öffnungssystem vor, dass die zum Öffnen benötigte Fläche bis um 50 % verkleinert, der ausnutzbare Raum in der Umgebung der Tür vergrößert sich daher maximal.



PENDELTÜR

Diesen Typ des Öffnens kennen Sie wahrscheinlich unter der Volksbezeichnung „Schwingtür“. Der Türflügel hat spezielle Bänder, die das Öffnen des Flügels auf beide Seiten ermöglichen, deshalb sind sie auch räumlich am anspruchsvollsten. Ihr Hauptvorteil ist es, dass sie sich durch bloßes Drücken öffnen und sie schließen sich von selbst. Das nutzt man in Restaurants, Krankenhäusern oder in ähnlichen Betrieben mit höherer Durchgangsfrequenz. Wir empfehlen Pendeltüre mit der Verglasung, um Kollisionen vorzubeugen.



HARMONIKATÜR

Die Harmonikatüren haben die erste Lamelle in halber Breite als die folgende und beim Öffnen erstrecken sie sich in beide Räume.



FALTTÜR

Sparsystem des Türöffnens, wenn sie Raummangel haben. Die Falztüren haben alle Lamellen gleich breit und erstrecken sich nur in einen Raum. Sie werden sowohl in voller, als auch in verglaster Ausführung hergestellt.



SCHIEBETÜRSYSTEM MINIMA

Neue Generation des Schiebebeschlags mit außerordentlichen Eigenschaften: Design, Funktionalität (stiller Gang), Sicherheit (Minimalisierung der Verletzungen vor allem bei Kindern dank des Softanzugs). Der Beschlag ist für Holz- und auch Glastür, moderne minimalistische Gestalt, keine Knallerei beim Schließen.



SCHIEBETÜRSYSTEM IN DER WAND

Falls Ihnen der Mut nicht fehlt grundlegende Bauänderungen vorzunehmen, bietet Ihnen SAPELI auch Schiebetüren in der Wand oder Schiebetür ins Schiebetürkasten. Es handelt sich um eine Metallkonstruktion, in der die Gleitschiene mit verschiebbarem Mechanismus integriert wird. Diese Metallkonstruktion wird in montierte Trennwand oder gemauerte Wand eingebaut.



SCHIEBETÜRSYSTEM SMART SOFT

Modernes kompaktes Beschlagsystem mit gedämpften Knall beim Öffnen und Schließen. Es wird in der Kombination mit der Holz- oder Aluminiumgardinenleiste geliefert. Besteht keine Anforderung an die Türschließung, ist die Ausführung des Vorschubs auch ohne Anschlagssäule möglich. Für die Türschließung ist die Holzsäule immer erforderlich. Es ist möglich die Kombination mit den verglasten Wänden.



SCHIEBETÜRSYSTEM AKTIVE UND EMOTIVE

Der Stil für moderne Interieurs, welcher breite Möglichkeiten und außerordentlichen Design bietet. Der Unterschied ist nur im Detail! Es handelt sich um Schiebetür ins Schiebetürkasten, welcher speziell für den Einbau in der Wand ohne Zarge vorbereitet ist. AKTIVE ist völlig reine Lösung ohne sichtbare Zarge. Beim System EMOTIVE umrahmt die Bauöffnung eine dezente und zugleich praktische Aluminiumleiste.



SCHIEBETÜRSYSTEM AVANZA ZERO UND AVANZA HEAVY

Die Schiebesysteme, welche einfaches und kompaktes Design, breite Nutzungsmöglichkeiten (Glas- oder Holzflügel, Verankerung in der Wand oder in der Decke) und perfekte Technik, einschl. des Softdämmens, das den Komfort und die Sicherheit erhöht, bietet.

Das Schiebesystem AVANZA ZERO – einfaches kompaktes System für die Türflügel bis zum Gewicht von 40 kg in der Ausführung gebürsteter Edelstahl für die 1-Flügel und 2-Flügel Schiebetüren. Es ist für Glas- wie auch für Holztüren bestimmt.

Das Schiebesystem AVANZA HEAVY – kompakte Verschiebung bestimmt für anspruchsvolle Anforderungen. Die Verschiebung kann mit einem Seitenlicht ergänzt werden, wodurch ganze verglaste Wände entstehen. Der Beschlag in der Ausführung gebürsteter Edelstahl für 1-Flügel und 2-Flügel Türen, und zwar sowohl Glas-, wie auch Holztüren.





SONSTIGES

Kanten, Leisten, Zargen, Beschläge, Glas, Oberflächen – das alles formt die Tür gemäß Ihrer Vorstellung und resoniert mit dem Stil, den Sie lieben.

KANTEN

Durchgearbeitete und widerstandsfähige Kanten schützen den Türflügel gegen die mechanische Beschädigung und verleihen den Türen einheitliche und elegante Gestalt.



Kante ALU Falz



Kante ALU falzlos



Kante AL Reversöffnend



Kante ALU Seitenflügel



Kante ALU Falz schwarz



Kante ALU falzlos schwarz



Kante ALU schwarz
Reversöffnend



Kante 03



Kante P2 Falz - nur CPL




Kante S2 Falz - nur CPL



Kante Seitenflügel



Kante 03 (falzlos)



Kante 203 Doppelfalz 43 dB



Kante ALU Zarge Normal



Kante ALU Zarge Obtus

**ABS* KANTEN KÖNNEN ZU AUSGEWÄHLTEN CPL
UND HPL OBERFLÄCHEN GEWÄHLT WERDEN**

*** KANTE O3**

LEISTEN

Ähnlich wie jedes Bild sein Rahmen hat, der ihm die Herrlichkeit verleiht, so passen zu jeder Tür andere Verglasungs- oder Zierleisten.



2 – Leisten auf die Oberfläche



3 - Leisten auf die Oberfläche



4 - Leisten auf die Oberfläche



8 - Leisten auf die Oberfläche



9 - Leisten auf die Oberfläche



H - Leisten auf die Oberfläche



L - Leisten auf die Oberfläche


**MÖGLICHE LEISTENAUSWAHL FINDEN
SIE BEI DEM VON IHNEN GEWÄHLTEN
TÜRMODELL**



1 - Verglasungsleisten



2 - Verglasungsleisten



3 - Verglasungsleisten



4 - Verglasungsleisten



8 - Verglasungsleisten




9 - Verglasungsleisten



H-Furnier, CPL Laminat,
CPL, Metallaminat, Folie -
Verglasungsleisten




L - Verglasungsleisten



M – Furnier, Farbe kann sein
auch für den Leisteneinbau
- Verglasungsleisten



N - CPL Laminat
- Verglasungsleisten



R - Furnier, CPL Metallaminat
- Verglasungsleisten

ZARGEN

Durch die Auswahl der Zargen können sie bedeutend das Aussehen der ganzen Tür beeinflussen. Und in dieser Hinsicht denken Sie an die Zukunft.

FLÄCHEBÜNDIGE AUSFÜHRUNG



NORMAL®



MINI NORMAL®



HARMONIE NORMAL®



LATENTE® wandbündige Ausführung



OBTUS®



MINI OBTUS®



HARMONIE OBTUS®

GEFÄLZTE AUSFÜHRUNG



NORMAL®



MINI NORMAL®



OBTUS®



MINI OBTUS®



HARMONIE NORMAL®



HARMONIE OBTUS®



DOPPELFALZ



OKZ - Renovierungszarge

METALLZARGEN



FALZ



DOPPELFALZ

ALUMINIUMZARGEN



SAP 910 rahmenlos
und wandbündig



METALLIK

BLOCKZARGEN



NORMAL flächenbündig



OBTUS flächenbündig



NORMAL gefälzt



OBTUS gefälzt

ZARGENTYPEN

Flächenbündige Zargen – die Türen sind auf der einen Seite glatt (falzlos) und sitzen in ihrer ganzen Fläche in der Zarge.

Die Falzzargen sind für die Türen bestimmt, die auf den Falz in die Zarge aufsetzen und sie ein bisschen überlappen.

Die Metallzargen können einteilig sein oder zweiteilig mit nachträglicher Montage. Sie können volle Funktionsfähigkeit der Feuerschutz- und Sicherheitstüren sichern.

Die Aluminiumzargen sind Blenden aus Aluminiumprofilen, die mit Holztüren kombiniert werden können.

Die Rahmenezargen ermöglichen den Raum zu teilen und die Tür z. B. in die Mitte eines langen Flurs einzubauen.

Die rahmenlosen Türzargen SAP 910 und SAP 915 sind im speziellen Baukasten verankert, der in der Mauer/Trennwand versteckt ist.

Die Renovierungszarge, überdeckt völlig die alte und unpassende Zarge und erleichtert die Rekonstruktion ohne Abbruchsarbeiten und Staub.

DRÜCKER

Wählen sie qualitätsvolle Drücker mit Spitzendesign aus. Das komplette Angebot finden Sie im Beschlagkatalog SAPELI oder auf unserer Web-Seite.



Deny runde



Deny kantig



Twister



Maximal



Street kantig



Street runde



Misty kantig



Misty runde



Forsap kantig



Forsap runde



Entero II



Entero runde



Entero kantig



Jameson runde



Jameson kantig



Kvadra runde



Kvadra kantig



Lusy runde



Lusy kantig



Andy



Minimal



Mini-V



Morgan runde



Morgan kantig



Nova runde



Nova kantig



Promo kantig



Promo runde



Senza runde



Senza kantig



Sonia



Spy kantig



Spy runde



Torres kantig



Torres runde



Trinity kantig



Morgan schwarz



Lusy schwarz



Street schwarz

MUSCHELGRIFFE FÜR SCHIEBETÜREN



Muschelgriff für
Schiebetüren E1/eckig



Entero II

SCHLÖSSER UND BÄNDER

Auf den Bändern hängt das ganze Gewicht der Tür, aber sie müssen nicht unbedingt die Blicke der Besucher auf sich ziehen. Auch die Schlösser und Bänder können herrlich und unsichtbar sein.



Magnetschloss



Schloss Ö-Norm



Schloss Komfort



Schloss Premium



Schloss für beiderseitiges
Öffnen



Hackenschloss RC2/3 -
Falztür



Hackenschloss RC2/3 - Tür
mit Doppelfalz



Schloss Premium Band
80/10 - Falztür



Band Tukan - Falztür



Band Metrik - Falztür



Band VX7939/100 - Falztür



Band VX7939/160 Planum -
Falztür



Band Mini satin 80/10 - Falztür



Band Tectus 380 - Falztür - verdeckt liegendes Band



Band Variante SC - Falztür



Saptec 340 - flächenbündige Tür



Saptec 340 TIN-K flächenbündige Tür



Saptec 303 - flächenbündige Tür



Band SFS Just - Holzzarge - flächenbündige Tür




Band SFS Just - Metallzarge - flächenbündige Tür




Band VX7729/160 Planum - flächenbündige Tür



Zapfenband - (Kubika) - flächenbündige Tür



Band Tectus 240 - Reverstür



Band Tectus 240 TIN-K - Reverstür



Band RC3 - Tür mit Doppelfalz




Band RC3 - Falztür



Pendelband - Pendeltür

GLASEINSÄTZE

Glas zählt zu Naturmaterialien, das in ihr Interieur die Leichtigkeit und überzeitliches Aussehen bringt. Dem Interieur bleibt dabei seine Freiheit und zugleich kann man ihn in seine einzelnen Funktionsteile teilen.



Cool white




Chinchilla klar (S)



Float klar (S)



Graduel weiß



Krizet klar (S)



Rinde klar | bronze



Mastercarre klar




Masterlinea klar



Mastersoft klar




Pave weiß



Pixarena klar



Planibel Bronze (S)




Sapelux weiß



Satinato weiß



Satinato bronze | grün



Satendecor 239



Satendecor 274



Uadi weiß

OBERFLÄCHEN

Material der Oberfläche bestimmt nicht nur das Aussehen, aber auch die Widerstandsfähigkeit der Türen. Wählen Sie daher bedächtig aus und mit Hinsicht auf das umgebende Interieur.

FURNIER STANDARD



Esche (DJS)



Buche Natur (DNB)



Eiche EU (DDE)



Eiche AM (DDB)



Buche (DBK)



Eiche Natur (DND)



Mahagoni (DMH)



Mahagoni Natur (DNM)

FURNIER KOMFORT



Eiche weiß (D10)



Esche braun Riegel (D73)



Ahorn EU (DJV)



Ahorn Natur (DNJ)



Birke (DBR)



Ahorn AM (DJA)



Fichte (DSM)



Erle (DOL)



Kirschbaum Natur (DNT)



Kirschbaum EU (DTE)

FURNIER KOMFORT



Kirschbaum AM (DTR)



Teak weiß (D46)



Nussbaum satin (DOS)



Nussbaum Natur (DNO)



Nussbaum EU (DOE)

FURNIER PREMIUM



Nussbaum AM (DOR)



Wenge klar (D52)



Ebenholz schwarz (D20)



Ebenholz Anthrazit (D19)



Birnenbaum (DHR)

FURNIER PREMIUM



Polener Pflaumenbaum
(DSP)



Zebrano (DZB)



Eiche gebleicht klar (D14)



Wenge (DWE)



Eiche gebleicht dunkel (D15)

FURNIER EXKLUSIV



Eiche Silber (DDS)



Zebrano Silber (DZS)



Eiche astig (DSD)



Nussbaum astig (DSO)



Eiche geschnitten (DRD)

FURNIER GEBEIZT



Eiche weiß geölt



Eiche grau gebeizt



Eiche gebleicht gebeizt

FARBEN



Weiß glatt



Weiß EKO

CPL LAMINAT FARBE



Weiß Pore



Weiß Perle



Weiß glatt



Grau



Beton grau

CPL LAMINAT FARBE



Beton weiß



Grau (U788)

CPL LAMINAT SENKRECHT STRUKTUR



Schwarz Grafit (U961)



Esche weiß Struktur



Esche Struktur



Eiche Struktur



Eiche Arktik weiß Struktur



Eiche Sherwood Struktur



Eiche astig Struktur



Wintereiche Struktur

CPL LAMINAT SENKRECHT STRUKTUR



Ahorn Struktur



Buche Struktur



Kiefer weiß Struktur



Räucherkiefer Struktur



Kiefer grau Struktur



Kirschenbaum Struktur



Eiche grau Struktur



Nussbaum Struktur



Nussbaum US Struktur



Teak Struktur

CPL LAMINAT
SENKRECHT
STRUKTUR



Wenge Struktur

CPL LAMINAT
WAAGERECHT
STRUKTUR



Kiefer weiß Struktur



Eiche astig Struktur



Wintereiche Struktur

SAPELIT®



Weiß Perle

SAPELIT®



Buche



Eiche



Nussbaum




Wenge

HOCHGLANZ/MATT




Weiß

HOCHGLANZ/MATT



Tiefe weiß



Matt weiß



Champagne



Vanille



Rot

KARTON



Cappuccino



Metall



Schwarz



Matt schwarz



Karton

HPL LAMINAT SENKRECHT



Lavastein



Blech Rost



Beton



Stein Schiefer

**HPL LAMINAT SENKRECHT IN DEN MEISTEN CPL
OBERFLÄCHEN AUF ANFRAGE**

**WIR BIETEN MEHR ALS 20 BEIZTÖNE AN
WIR BIETEN TÜREN IN JEDER RAL FARBE AN**

REINIGUNGSMITTEL

Der Seifenreinigungsmittel mit Kokosseife Dieser Reinigungsmittel ist für die Holztüren, Beizgläser und Sandgläser, alle Arten von Möbel, lackiert und nicht lackiert, innere und auch äußere Holzparketten und Verkleidungen. Auf den gereinigten Materialien lässt eine organische sattinglatte Oberfläche ohne Flecken, es frischt die Farbe und das Holzbild auf und dazu duftet angenehm. Seine sekundäre Dienstleistung ist die Bildung einer antistatischen Ladung, die die Staublagerung verhindert.

Poliermittel mit Acrylat

Poliermittel mit Acrylat dient zur Erzielung hohen Glanzes und zur Bildung eines Schutzfilmes an gereinigten Holzberflächen an den Türen und Möbeln, es enthält auch Bienenwachs.

Reinigungsmittel für Gläser und Wischlappen SAPELI

Das spezielle Wischlappen SAPELI besteht aus den originellen zerspalteten Reinigungsmikrofasern. Der Reinigungsmittel für die Gläser ist bestimmt für die Instandhaltung der Ornamentgläsern und -spiegel.



DEKORE NACH DEM MUSTERKATALOG POLYREY
Details und Preislisten auf Anfrage bei Ihrem Händler.



DEKORE NACH DEM MUSTERKATALOG FUNDERMAX



DEKORE NACH DEM MUSTERKATALOG EGGER



HPL Laminate bieten wir nach den Musterbüchern EGGER, POLYREY, FUNDERMAX.

	Furnier Standard	Furnier Komfort	Furnier Premium	Furnier Exklusiv	gebeiztes Furnier	Farbe	CPL Laminat	CPL Laminat Farbe	SAPELIT	HPL Laminat	Karton	Hochglanz/ matt
Akord	•	•	•			•						
Alegro®	•	•	•									
Bergamo	•	•	•		•	•	•	•				
Damier®	•	•	•									
Domino®	•	•	•		•	•	•	•				
Elegant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hanum®	•	•	•				•	•		•		•
Harmonie	•	•	•		•		•	•				
Kubika	•	•	•									
Lotos®	•	•	•		•	•	•	•				
Mera®	•	•	•		•	•	•	•	•			
Note®	•	•	•			•						
Rede®	•	•	•			•						
Swing	•	•	•		•	•	•	•				
Talia®	•	•	•				•	•				
Tenga®	•	•	•	•	•							
Venecia®	•	•	•		•	•	•	•	•			

Die Zeichen, die im Katalog gebraucht wurden, bezeichnen spezielle Eigenschaften des Produktes oder ihre Modifikation. Das Piktogramm bei dem Modell bedeutet, dass die gegebene Eigenschaft oder Modifikation bei dem gegebenen Produkt verfügbar ist. Es ist aber nicht selbstverständlich, dass sie in allen Varianten des Modells verfügbar ist.

EIGENSCHAFTEN



Leiste



- CPL Laminat
- Sapelit
- Karton



Die Gültigkeit des Katalogs vom 1. 7. 2019 bis zur Herausgabe des neuen Katalogs. Alle Rechte vorbehalten – Nutzung, Herausgabe, und zwar sowohl vollständiger wie auch Auszüge mechanischer oder elektronischer Fassung der Veröffentlichung, Texte, Abbildungen oder Skizzen ist ohne ausdrücklicher Genehmigung der Gesellschaft SAPELI, AG verboten. Die Gesellschaft SAPELI behält sich das Recht vor auf die Änderung der Erzeugnisse ohne vorherigen Hinweis.

Der Katalog hat lediglich einen informativen Charakter.

www.tuerensapeli.de
www.sapeli.at

